

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-65PE-Q | 65 kg/24 h | chłodzona powietrzem | kostka kula | fi 45 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-65PE-Q

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**52 720,88 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Produkt jest przeznaczony do użytku w profesjonalnych miejscach gastronomicznych. Nie należy go używać w domu.


Przy temperaturze otoczenia 10°C i wody 10°C urządzenie produkuje do 33 kg lodu na dobę. W warunkach 21°C/15°C wydajność wynosi 28 kg/24 h, a przy 32°C/21°C spada do 23 kg/24 h. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody skraplacza, a za chłód odpowiada czynnik R290 (0,11 kg).

- Zasobnik wbudowany mieści około 17 kg lodu, więc nie trzeba dokupować osobnego pojemnika.
- Moc urządzenia to 0,31 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.
- Ciśnienie wody zasilającej: 0,07 - 0,8 MPa, temperatura wody 5 - 35°C.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i

regularnego mycia. Zamkni?ty obieg wody oraz automatyczne p?ukanie ograniczaj? ryzyko zanieczyszczenia lodu, a magnetyczna pompa DC o zmiennej pr?dko?ci stabilizuje przep?yw i zmniejsza szans? na wycieki. Elektroniczny sterownik daje dost?p do ustawie? urz?dzenia.

Wyjmowany zbiornik na wod?, filtr powietrza do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi upraszczaj? zabiegi higieniczne i serwisowe. N?ki reguluje si? w zakresie 90 - 125 mm, co u?atwia ustawienie i pod?og? pod urz?dzeniem. Wymiary korpusu to 633x506x860 mm, waga netto 52 kg. Wersja Cube nie ma sanityzacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.




Cechy produktu:

- Gwarancja: 1 rok
- Czas realizacji: 1-14 dni
- Szeroko? (mm): 633
- G?boko? (mm): 506
- Wysoko? (mm): 860
- Czynnik ch?odniczy: R290
- Napi?cie zasilania: 230 V
- Pompa spustowa: Nie
- Moc elektryczna (kW): 0.31
- Pojemno? zasobnika (kg): 17

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

Model	A-1000	A-2000	A-3000
Refr. 1000	Refr. 1000	Refr. 1000	Refr. 1000
Refr. 2000	Refr. 2000	Refr. 2000	Refr. 2000
Refr. 3000	Refr. 3000	Refr. 3000	Refr. 3000
Refr. 4000	Refr. 4000	Refr. 4000	Refr. 4000
Refr. 5000	Refr. 5000	Refr. 5000	Refr. 5000
Refr. 6000	Refr. 6000	Refr. 6000	Refr. 6000
Refr. 7000	Refr. 7000	Refr. 7000	Refr. 7000
Refr. 8000	Refr. 8000	Refr. 8000	Refr. 8000
Refr. 9000	Refr. 9000	Refr. 9000	Refr. 9000
Refr. 10000	Refr. 10000	Refr. 10000	Refr. 10000
Refr. 11000	Refr. 11000	Refr. 11000	Refr. 11000
Refr. 12000	Refr. 12000	Refr. 12000	Refr. 12000
Refr. 13000	Refr. 13000	Refr. 13000	Refr. 13000
Refr. 14000	Refr. 14000	Refr. 14000	Refr. 14000
Refr. 15000	Refr. 15000	Refr. 15000	Refr. 15000
Refr. 16000	Refr. 16000	Refr. 16000	Refr. 16000
Refr. 17000	Refr. 17000	Refr. 17000	Refr. 17000
Refr. 18000	Refr. 18000	Refr. 18000	Refr. 18000
Refr. 19000	Refr. 19000	Refr. 19000	Refr. 19000
Refr. 20000	Refr. 20000	Refr. 20000	Refr. 20000



Ice type: Ball
Weight: 45 g