

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-130PE-23 | 116 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka sześciian | 28x28x23 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-130PE-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**29 612,25 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

W warunkach 10°C otoczenia i 10°C wody maszyna daje do 110 kg lodu na dobę; przy 21°C/15°C to 100 kg, a przy 32°C/21°C - 95 kg. Zamknięty system komór tworzy zwarte kostki o masie 17 g każda, a każda partia powstaje ze więcej wody. Skraplacz chłodzony powietrzem pozwala pracować bez dodatkowego obiegu wody skraplacza.

- Czynnik chłodniczy R290 (0,14 kg), zasilanie 1/220-240V/50Hz, moc 0,595 kW.
 - Automatyczne przepukanie i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia.
 - Magnetyczna pompa DC o zmiennej prędkości stabilizuje przepływ i zmniejsza ryzyko wycieków.
-

Zasobnik zabudowany w korpusie mieści około 50 kg lodu, więc odbiór nie wymaga osobnego pojemnika. Elektroniczny sterownik daje prosty dostęp do ustawień. Wersja Cube nie ma sanitizacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.

Obudowa wykonana jest ze stali nierdzewnej, przystosowanej do intensywnej eksploatacji i częstego mycia. Wymienny zbiornik wody, filtr powietrza do czyszczenia oraz wymienna uszczelka drzwi ułatwiają utrzymanie czystości i serwis. Wymiary 704x506x1210 mm, masa netto 71 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 70-110 mm. Urządzenie pracuje przy temperaturze otoczenia 1-40°C i wodzie 5-35°C, przy ciśnieniu zasilania 0,07-0,8 MPa; zużycie wody wynosi 0,57 m³/24h.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 506
Wysokość (mm): 1210
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.595
Pojemność zasobnika (kg): 50

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g