

Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240PE-23 | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka sześciian | 28x28x23 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-240PE-23

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**44 261,55 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

W warunkach referencyjnych, czyli przy temperaturze otoczenia i wody 10°C, urządzenie daje do 180 kg lodu na dobę. W cieplejszych pomieszczeniach wydajność spada do 175 kg/24h przy otoczeniu 21°C i wodzie 15°C oraz do 145 kg/24h przy 32°C i wodzie 21°C. Zamknięty system komór formuje zwarte, twarde sześciany o masie 17 g każdego.


- Moc urządzenia wynosi 0,87 kW, zasilanie 1/220 - 240V/50Hz.
- Zużycie wody przy 10°C otoczenia i wody to 0,68 m³/24h.

Automatyczne przepukanie i zamknięty obieg wody ograniczają ryzyko zanieczyszczenia

kostek podczas produkcji. Elektroniczny sterownik daje prostą obsługę parametrów pracy, a magnetyczna pompa DC regulująca obroty utrzymuje stabilny przepływ i zmniejsza szansę na przecieki. W tej wersji brak jest sanityzacji UV-C oraz wbudowanej pompy spustowej.

Obudowa ze stali nierdzewnej jest przystosowana do intensywnej eksploatacji i częstego mycia. Zasobnik wbudowany w korpus mieści około 110 kg lodu, więc nie trzeba dokupować osobnego pojemnika. Wymiary urządzenia to 704x665x1510 mm, masa netto 101 kg, a nóżki reguluje się w zakresie 70 - 110 mm.

- Zbiornik na wodę wyjmuje się do mycia, uszczelka drzwi jest wymienna.
- Filtr powietrza można czyścić samodzielnie podczas rutynowej konserwacji.
- Czynnik chłodniczy R290 (0,147 kg), ciśnienie zasilania wody 0,07 - 0,8 MPa.




Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 704
Głębokość (mm): 665
Wysokość (mm): 1510
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Pompa spustowa: Nie
Moc elektryczna (kW): 0.87
Pojemność zasobnika (kg): 110

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **M-23**
Weight: 17 g