
Kostkarka do lodu Hoshizaki IM-240DPE | 210 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka sześcián | 28x28x32 mm

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: IM-240DPE

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**34 353,90 zł z
podatkiem**


Opis produktu:

Produkcja lodu zależy od warunków zasilania: przy otoczeniu 21°C i wodzie 15°C urządzenie daje 195 kg/24h, natomiast w warunkach 32°C i wody 21°C - 175 kg/24h. Zamknięty system komór formuje zwarte, twarde kostki o masie 23 g każda. Elektroniczny sterownik umożliwia ustawienia operatorowi, a magnetyczna pompa DC regulująca obroty utrzymuje stabilny przepływ wody i zmniejsza ryzyko przecieków.

- Zużycie wody w warunkach referencyjnych 10°C/10°C wynosi 0,67 m³/24h.
 - Zakres pracy: temperatura otoczenia 1 - 40°C, woda zasilająca 5 - 35°C.
 - Ciśnienie wody zasilającej w przedziale 0,07 - 0,8 MPa.
-

Obudowa wykonano ze stali nierdzewnej, co pozwala na pracę w intensywnym trybie i regularne mycie. Skraplacz chłodzony jest powietrzem, więc instalacja nie wymaga dodatkowego obiegu wodnego. Wymienny zbiornik na wodę, filtr powietrza oraz uszczelka drzwi podlegają demontażowi, co ułatwia zabiegi czystościowe i serwis. Automatyczne pukanie po każdym cyklu wraz z zamkniętym obiegiem wody ogranicza ryzyko skażenia produkowanego lodu.

Lód trafia do zasobnika dobieranego osobno; kompatybilne modele to B-340SB, F-650-44S, F-950-48S oraz F-1025-52S. Konstrukcja dopuszcza zestawienie maksymalnie trzech modułów (1 x DPE/DNE plus 2 x XPE/XNE), dzięki czemu możesz wydajność można zwiększyć bez powiększania podstawy. Urządzenie pobiera 0,845 kW mocy, zasilane jest napięciem 1/220 - 240V/50Hz, pracuje na czynniku R290 (0,147 kg) i waży netto 82 kg. Wymiary korpusu to 1084x700x500 mm. Wersja Cube nie zawiera sanityzacji UV-C ani wbudowanej pompy spustowej.




Cechy produktu:

- Gwarancja: 1 rok
- Czas realizacji: 1-14 dni
- Szerokość (mm): 1084
- Głębokość (mm): 700
- Wysokość (mm): 500
- Czynnik chłodniczy: R290
- Napięcie zasilania: 230 V
- Pompa spustowa: Nie
- Moc elektryczna (kW): 0.845

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Cube Size: **L-STANDARD**
Weight: 23 g

Model	D-1050		D-2050		D-3050	
W-100A	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-200A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
W-300A	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-400A (2.0 T)	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-450A	N/A	N/A	30.00*	30.00*	30.00*	30.00*
W-500	N/A	N/A	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-550A	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-600	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-650A	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-650B	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
W-700	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*	16.30*
W-750	N/A	N/A	30.00*	30.00*	16.40*	16.40*
W-800	N/A	N/A	30.00*	30.00*	16.40*	16.40*
W-850	N/A	N/A	30.00*	30.00*	16.40*	16.40*
W-900	N/A	N/A	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-950A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1000	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1050A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1100A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1150A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1200A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1250A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1300A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1350A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1400A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1450A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1500A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1550A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1600A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1650A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1700A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1750A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1800A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1850A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1900A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-1950A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2000A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2050A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2100A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2150A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2200A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2250A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2300A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2350A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2400A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2450A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2500A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2550A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2600A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2650A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2700A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2750A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2800A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2850A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2900A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-2950A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-3000A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-3050A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-3100A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-3150A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*
W-3200A	2x	2x	N/A	N/A	16.40*	16.40*