

# Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | 20 x GN 2/1 | 52,0 kW | Inoxtrend PPDA 220E



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: PPDA 220E

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**68 291,08 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

Piec konwekcyjno-parowy elektryczny | 20 x GN 2/1 | 52,0 kW | Inoxtrend PPDA 220E

Urządzenie służy do pieczenia, gotowania i regeneracji potraw w bardzo dużych partiach. Pojemność 20 x GN 2/1 przy układzie załadunku podłogowym (LW) ułatwia organizację pracy i obsługę w kuchniach centralnych oraz lokalach o dużej produkcji.

Piec oferuje trzy tryby pracy: konwekcyjny, parowy oraz tryb mieszany, co pozwala dopasować obróbkę termiczną do rodzaju potrawy. Bezpośredni natrysk pary zapewnia odpowiednie warunki wilgotnościowe, a maksymalna temperatura 275°C umożliwia intensywne grillowanie i przyrumienianie. Wentylator pracuje z jedną prędkością i funkcją autoreverse, zapewniając równomierną obróbkę produktów na całej komorze.

- Moc 52,0 kW, zasilanie 400 V, konstrukcja elektryczna.

- Rozstaw prowadnic 65 mm wspiera cyrkulację powietrza wokół blach.
- Manualny zawór odpowietrzający pozwala kontrolować wilgotność w komorze.

Panel analogowy składa się z trzech pokręteł: czasu, temperatury i nawilżania, co daje prosty obsługa bez programatora. Oświetlenie LED umieszczone w drzwiach zapewnia widoczność wnętrza komory podczas pracy. Piec nie posiada automatycznego systemu mycia ani pamięci programów.

Wzmocniona konstrukcja serii ProEvo+ jest przystosowana do intensywnej eksploatacji, a urządzenie waży 480 kg przy wymiarach 970x1350x1880 mm. W standardzie dostarczany jest wózek transportowy ułatwiający załadunek i rozładunek dużych partii. Czyszczenie odbywa się manualnie, a za dodatkową opłatę dostępne są akcesoria takie jak prysznic ręczny, okap wyciągowy lub kondensacyjny, filtr tłuszczu czy dodatkowy wózek na blachy.



## Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok  
Czas realizacji: 1-14 dni  
Szerokość (mm): 970  
Głębokość (mm): 1350  
Wysokość (mm): 1880  
Zasilanie: elektryczne  
Napięcie zasilania: 400 V  
Moc elektryczna (kW): 52.0  
Waga (kg): 480  
Ilość półek: 20  
Rodzaj pojemników: 2/1 GN

## Atrybuty produktu:

**Galeria produktu:**