
Ekspres automatyczny | Animo OptiMe 22 FM

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: OptiMe 22 FM

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**34 135,82 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis techniczny i specyfikacja techniczna produktu Animo OptiMe 22 FM

Ekspres obsługuje napoje w dwóch filiżankach jednocześnie, w dwóch cyklach parzenia. Filiżanka o pojemności 120 ml jest gotowa w 25-30 s, a maksymalna wysokość wylewki wynosi 165 mm, co pozwala dopasować urządzenie do różnych rozmiarów kubków dzięki regulowanej tacce w zakresie 50-105 mm. Model 22 FM posiada moduł spieniania mleka, a jako opcję można dodać lodówkę na mleko, układ parzenia XL (9,5-13,4 g) do pojemniejszych filiżanek 150-230 ml lub bypass do parzenia americano i long black.


Wewnątrz pracują dwa zbiorniki na ziarna z dwoma młynkami, każdy o pojemności około 2 × 600 g, co odpowiada około 160 filiżankom. Mechanizm młynka Ditting® wykonany jest z ceramiki i według danych producenta wytrzymuje około 300 000 filiżanek. Do dyspozycji są także dwa zbiorniki na produkty instant: jeden na dodatki (około 600 g / 85 filiżanek) i drugi na czekoladę (około 800 g / 50 filiżanek).

- Izolowany podgrzewacz wody ze stali nierdzewnej o pojemności 0,5 l z grzałką 1800 W
 - Pojemność układu parzenia espresso: 6,5-9,5 g
 - Moc 2,2 kW, zasilanie 230 V, przyłącze wody ¾", waga 32 kg
-

Sterowanie odbywa się przez dotykowy wyświetlacz 7" z intuicyjnym interfejsem. Ekran pozwala zmienić kolor tła, ustawić logo firmy, obraz, wideo lub reklamę jako wygaszacz, a także skonfigurować komunikaty wyświetlane również podczas parzenia. Temperatura wody i moc kawy podlegają regulacji, a ekspres stosuje odwrócony system parzenia espresso oraz funkcję wstępnego nagrzewania układu parzenia.

- Oddzielna wylewka gorącej wody
- Powiadomienie na ekranie przy pustym lub prawie pustym zbiorniku
- Inteligentny tryb oszczędzania energii w trybie oczekiwania
- Oświetlenie OptiLight LED, gniazdo USB i czytnik kart SD

Interfejs prowadzi użytkownika przez proces czyszczenia, a szybki program czyszczenia skraca prace serwisowe. Zbiornik na opady o pojemności 3 l można łatwo podłączyć do węża odpływowego. Urządzenie pracuje cicho, a licznik zaparzeń ułatwia kontrolę eksploatacji.



Cechy produktu:

- Gwarancja: 1 rok
- Czas realizacji: 1-14 dni
- Szerokość (mm): 380
- Głębokość (mm): 515
- Wysokość (mm): 600
- Napięcie zasilania: 230 V
- Moc elektryczna (kW): 2.2
- Waga (kg): 32

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

