

FAN13. -

UPC -

290 841,14 zł z
podatkiem

Kontak: garant@ncc.gov.tr

- Konstrukcja z zewnętrznym wykończeniem z szarej blachy PET i wnętrzem ze stali nierdzewnej AISI 304 18/10.
- System chłodzenia typu "Gentle" z pośrednią, łagodną wentylacją.
- Pełna kontrola wentylacji i wilgotności (do 90% RH) na wszystkich etapach procesu.
- Automatyczne rozmrażanie przy pomocy grzałek elektrycznych.
- Zdalny dostęp i nadzór przez Wi-Fi oraz port USB do transferu danych.

Informacja: Cena nie obejmuje wózków, rur do pod??czenia jednostki skraplaj?cej oraz nape?nienia gazem.

- 48002000: Dodatkowe drzwi standardowe 80x197h z ramp?
- 48002005: Dodatkowe drzwi standardowe 100x197h z ramp?
- 48002030: Urządzenie Dictator (do miękkiego domykania drzwi)
- 48002040: Okno szklane 40x40 cm do drzwi
- 48002045: Okno szklane 40x160 cm do drzwi
- 48002050: Drzwi zawieszone lewostronnie
- 48002060: Wykończenie zewnętrzne ze stali nierdzewnej AISI 304
- 40200560: Częstotliwość 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 12 miesięcy

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 3160

Głębokość (mm): 4360

Wysokość (mm): 2670

Chłodzenie: dynamiczne

Napięcie zasilania: 400 V

Materiał: Stal nierdzewna

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 1

Oświetlenie: Tak

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Brak

Pojemność: 16 wózków 600x800 mm

Zakres temperatur (°C): -10/+40°C

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

