
Szafa chłodnicza 2-drzwiowa przeszklona 1279 l, GEMM Space Plus XFNV/140



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: XFNV/140

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**26 513,07 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje o produkcie należy sprawdzać w instrukcji obsługi.

- Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej.
- Przeszkłone drzwi z wbudowanym zamkiem i oświetleniem LED.
- Wentylowany system chłodzenia zapewniający równomierny rozkład temperatury.
- Panel sterowania dotykowy 2.8" z cyfrowym wyświetlaczem.
- Automatyczne rozmrażanie za pomocą grzałek oraz automatyczne odparowanie skroplin.
- Izolacja o grubości 80 mm dla optymalnej efektywności termicznej.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje o produkcie należy sprawdzać w instrukcji obsługi.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie informacje o produkcie należy sprawdzać w instrukcji obsługi.

- 45000500: Półka GN 2/1
 - 45000515: Półka GN 2/1 ze stali nierdzewnej
-

-
- 45000532: Pedał do otwierania podwójnych drzwi
 - 45000540: Zestaw 4 kółek Ø 100 mm
 - 45000565: System nadzoru Wi-Fi
 - 40200560: Człotliwość 60Hz
 - Wersja przystosowana do układu zdalnego z zaworem (R452A)

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 4-6 tygodni
Szerokość (mm): 1390
Głębokość (mm): 870
Wysokość (mm): 2090
Chłodzenie: dynamiczne
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Materiał: Stal nierdzewna
Pojemność (L): 1279
Klasa klimatyczna: 4
Ilość drzwi: 2
Drzwi przeszklone: Tak
Oświetlenie: Tak
Sterowanie: Dotykowe
Odszranianie: automatyczne
Agregat: Wewnętrzny
Pojemność: GN 2/1 ruszt
Zakres temperatur (°C): +2/+10°C
Między prowadnicami (mm): 55
Rodzaj prowadnic (GN): 2/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

