

Stół mroźniczy 4 drzwiowy, blat z rantem, cukierniczo piekarniczy, GEMM TAPBT/27A

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: TAPBT/27A

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**32 604,61 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją polską. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta.

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- System chłodzenia HSS (Helped Static System).
- Panel sterowania z ekranem dotykowym 2,8 cala i cyfrowym wyświetlaczem.
- Automatyczne rozmrażanie przy pomocy grzałek oraz automatyczne odparowanie skroplin.
- Blat roboczy ze stali nierdzewnej o grubości 15/10 i wysokości 40 mm.
- Przedział techniczny umieszczony po prawej stronie.
- Wyposażenie standardowe obejmuje 7 par przewodnic na każdą drzwi.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją polską. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. W przypadku konieczności tłumaczenia na inny język, należy się kierować wersją polską. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta.

- 45020550: Półka Rilsan 60x40 cm

- 20808031: Para przewodnic na blachy 60x40 cm
- 42000560: Taca ze stali nierdzewnej 40x60x2h cm
- 42000562: Taca ze stali nierdzewnej 40x60x3h cm
- 40200532: Zestaw 6 kó? Ø 125 (2 z blokad?)
- 40203020: O?wietlenie LED dla 4 drzwi
- 45000565: System nadzoru Wi-Fi
- 40200560: Cz?stotliwo?? 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 2650

Głębokość (mm): 800

Wysokość (mm): 1000

Chłodzenie: statyczne

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Pojemność (L): 822

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 4

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Wewnętrzny

Pojemność: 600x400 mm ruszty

Zakres temperatur (°C): -15/-20°C

Między przewodnicami (mm): 37.5

Rodzaj przewodnic (GN): 600 x 400 EN

Grubość blatu (mm): 1.5

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

