

Stół chłodniczy 3 drzwiowy, blat z rantem, gastronomiczny GN 1/1, GEMM THD/170A

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: THD/170A

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**18 736,11 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są zgodne z dokumentacją producenta. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone.

- Konstrukcja wykonana w całości ze stali nierdzewnej.
- Wentylowany system chłodzenia zapewniający równomierny rozkład temperatury.
- Dotykowy panel sterowania 2.8" z wyświetlaczem cyfrowym.
- Automatyczne rozmrażanie przy pomocy grzałek oraz automatyczne odparowanie skroplin.
- Izolacja o grubości 50 mm.
- Wnętrze przystosowane do pojemników i rusztów GN 1/1.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są zgodne z dokumentacją producenta. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są zgodne z dokumentacją producenta. Wszelkie zmiany bez powiadomienia producenta nie są dozwolone.

- 40331200 - Moduł z 2 szufladami 1/2
- 40331210 - Moduł z 2 szufladami 1/3+2/3

- 40331250 - Drzwi szklane z oświetleniem LED
- 40331255 - Zamek do drzwi
- 40200506 - Para prowadnic do rusztu GN 1/1
- 40200500 - Ruszt GN 1/1
- 45100240 - Ruszt GN 1/1 ze stali nierdzewnej
- 40105050 - Pojemnik GN 1/1 h 40 mm ze stali nierdzewnej
- 40105070 - Pojemnik GN 1/1 h 100 mm ze stali nierdzewnej
- 40105060 - Pojemnik GN 1/1 h 65 mm ze stali nierdzewnej
- 40105080 - Pokrywka GN 1/1 ze stali nierdzewnej
- 40200530 - Zestaw 4 kółek Ø 125 mm (2 z blokad?)
- 40203015 - Oświetlenie LED dla 3 drzwi
- 45000565 - System nadzoru Wi-Fi
- 40200560 - Człotliwość 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 1760

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 1000

Chłodzenie: dynamiczne

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Pojemność (L): 485

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 3

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Wewnętrzny

Pojemność: GN 1/1 ruszt

Zakres temperatur (°C): -2/+8°C

Między prowadnicami (mm): 75

Rodzaj prowadnic (GN): 1/1

Grubość blatu (mm): 1.0

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

