

Stół chłodniczy 2 drzwiowy, bez blatu, gastronomiczny GN 1/1, GEMM TG7D/130S

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: TG7D/130S

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**12 419,85 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są obowiązujące.

- Wentylowany system chłodzenia zapewniający równomierny rozkład temperatury.
- Panel sterowania z 2,8-calowym wyświetlaczem dotykowym i cyfrowym wskaźnikiem.
- Automatyczne rozmrażanie przy pomocy grzałek oraz automatyczne odparowanie skroplin.
- Izolacja o grubości 50 mm oraz korpus o wysokości 665 mm.
- Wnętrze wyposażone w 7 poziomów prowadnic z rozstawem co 75 mm.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są obowiązujące.

Wszystkie dane techniczne i opis produktu są podane w języku polskim. Wszelkie zmiany bez ostrzeżenia nie są obowiązujące.

- 40202300 - Moduł 2 szuflad 1/2
- 40202305 - Moduł 3 szuflad 1/3

- 40202310 - Modu? szuflad 2 1/3+2/3
- 40200500 - Pó?ka GN 1/1
- 45100240 - Pó?ka GN 1/1 ze stali nierdzewnej
- 40200506 - Para przewodnic dla pó?ek GN 1/1
- 40105050 - Pojemnik GN 1/1 h 40 mm ze stali nierdzewnej
- 40105060 - Pojemnik GN 1/1 h 65 mm ze stali nierdzewnej
- 40105070 - Pojemnik GN 1/1 h 100 mm ze stali nierdzewnej
- 40105080 - Pokrywka stalowa do pojemnika GN 1/1
- 40200530 - Zestaw 4 kó?ek Ø 125 (2 z blokad?)
- 40202700 - Drzwi szklane z o?wietleniem LED
- 40203010 - O?wietlenie LED dla 2 drzwi
- 45000565 - System nadzoru Wi-Fi
- 40200560 - Cz?stotliwo?? 60Hz

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 1290

Głębokość (mm): 690

Wysokość (mm): 810

Chłodzenie: dynamiczne

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Pojemność (L): 265

Klasa klimatyczna: 5

Ilość drzwi: 2

Sterowanie: Dotykowe

Odszranianie: automatyczne

Agregat: Wewnętrzny

Pojemność: GN 1/1 ruszt

Zakres temperatur (°C): -2/+8°C

Między przewodnicami (mm): 75

Rodzaj przewodnic (GN): 1/1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

