
Lada chłodnicza 3060x1100x1230, Cebea Wega WCh-6/1B 3060



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: WCh-6/1B 3060

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**17 208,19 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Lada chłodnicza WCh-6/1B 3060, Cebea Wega WCh-6/1B

Urządzenie dysponuje powierzchnią ekspozycyjną 2,18 m² wykonaną z blachy nierdzewnej H17 oraz pojemną komorą przechowalniczą o objętości 940 litrów. Dostęp do wnętrza ułatwia uchylna szyba frontowa, a widoczność asortymentu zapewnia oświetlenie LED oraz przesłony nocne z plexi.

Boki z tworzywa ABS, front z tworzywa sztucznego oraz korpus wypełniony ekologicznymi piankami poliuretanowymi gwarantują izolację w warunkach otoczenia do 25 stopni Celsjusza. Konstrukcja opiera się na srebrnych profilach aluminiowych, a blat roboczy w wersji podstawowej wykonano z PCV.

Wbudowany agregat wewnętrzny pracuje na ekologicznym czynniku R290, a prac? nadzoruje termostat z funkcj? automatycznego odszraniania i cyfrowym wy?wietlaczem. Urz?dzenie zapewnia stabilny zakres temperatur przy wilgotno?ci wzgl?dnej na poziomie 60%.

Poni?sze elementy wyposa?enia wymagaj? oddzielnego wyboru lub zamówienia przez klienta:

- Blat roboczy wykonany z granitu lub blachy nierdzewnej H18.
- Zabezpieczenie antykorozyjne parownika metod? kataforezy.
- System automatycznego odparowania skroplin oraz grza?ka parownika.
- Dodatkowe akcesoria, takie jak przesuwna pó?ka na wag?, reling dla klienta lub kó?ka.

Waga	120 kg
Waga netto	100 kg
Waga brutto	120 kg
Waga transportowa	120 kg
Waga pakowa	120 kg
Waga magazynowa	120 kg
Waga montażowa	120 kg
Waga demontażowa	120 kg
Waga składowa	120 kg
Waga eksploatacyjna	120 kg
Waga serwisowa	120 kg
Waga transportowa	120 kg
Waga pakowa	120 kg
Waga magazynowa	120 kg
Waga montażowa	120 kg
Waga demontażowa	120 kg
Waga składowa	120 kg
Waga eksploatacyjna	120 kg
Waga serwisowa	120 kg

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata
Czas realizacji: 3-4 tygodnie
Szerokość (mm): 3060
Głębokość (mm): 1100
Wysokość (mm): 1230
Chłodzenie: grawitacja
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230/50Hz
Pojemność (L): 940
Oświetlenie: świetlówka LED
Agregat: Wewnętrzny
Zakres temperatur (°C): od +1°C do +7°C

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

