

Podstawa chłodnicza 1600x650x610 Bertos 7SF3P160

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: 18386500
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

**16 763,44 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Podstawa chłodnicza Bertos 7SF3P160 – 130 l pojemności, pewne przechowywanie produktów świeżych w gastronomii

Chłodzona podstawa wspomagająca nastawne elementy gotujące. Konstrukcja ze stali nierdzewnej inox AISI 304, wymiary wewnętrzne 1/1 GN. Dostępne z drzwiczkami lub szufladami, Silnik wbudowany we wnęce technicznej. Konstrukcja z inox posiada izolację o grubości 60 mm, otrzymaną dzięki wstrzykiwaniu poliuretanowych żywic bez HCFC. Automatyczne rozmrażanie dzięki elektrycznym rezystancjom, oraz posiadają urządzenie odprowadzania wodnego kondensatu przy pomocy wymiennika ciepła ze stali nierdzewnej inox AISI 316. Wymuszone chłodzenie wentylowane z zabezpieczonymi parownikami umieszczonymi pomiędzy komorami. Kontrola temperatury odbywa się dzięki karcie elektronicznej na tylnym panelu, z ciągłą wizualizacją. Szuflady są dostępne w wersji z teleskopowymi płozami, wyciągane całkowicie. Temperatura robocza -2 °C /+10 °C.

Podstawa chłodnicza 1600x650x610 Bertos 7SF3P160

Wyposażenie standardowe: (-2°C ÷ +10°C) 3 1/1 GN ruszt.

Dane techniczne

- **Model:** 7SF3P160
-

- **Kod producenta:** 18386500
- **Linia:** Podstawy chłodnicze
- **Zasilanie:** elektryczne
- **Moc elektryczna:** 0.55 kW
- **Napięcie zasilania:** 230 V / 50 Hz
- **Pojemność:** 130 L

Wymiary urządzenia

- **Szerokość:** 1600 mm
- **Głębokość:** 630 mm
- **Wysokość:** 610 mm
- **Waga:** 115 kg
- **Objętość:** 0.86 m³

Wymiary opakowania

- **Szerokość:** 1690 mm
- **Głębokość:** 730 mm
- **Wysokość:** 820 mm
- **Waga brutto:** 115 kg
- **Objętość:** 1.05 m³

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 1600

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 610

Linia: 700

Model: 7SF3P160

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Ilość drzwi: 3

Moc elektryczna (W): 550

Rodzaj podstawy: Chłodnicza

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
