

Kuchnia gazowa 4 palnikowa high-power z piekarnikiem gazowym 600x600x850 Bertos G6F4PW+FG1



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 21604100

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**11 673,10 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Kuchnia gazowa 4 palnikowa high-power z piekarnikiem gazowym Bertos G6F4PW+FG1 – 22.5 kW mocy gazowej, intensywne gotowanie dla profesjonalnej gastronomii

Płaszczyna robocza oraz panele przednie wykonane ze stali nierdzewnej inox AISI 304. Palniki z dożywotnią gwarancją, wykonane całkowicie z niklowanego zeliwa, z pojedynczą i podwójną koroną o dużej mocy, włączane zaworowym kranikiem, z termoparą awaryjną oraz płomieniem pilotującym. Ruszty z zeliwa. Wysuwany zbiorniczek zapewniający maksymalną higienę oraz łatwą konserwację. Statyczny piekarnik gazowy wykonany całkowicie ze stali nierdzewnej INOX, 3 poziomy wsporniki dla rusztów/form do pieczenia 1/1 GN. Lampka kontrolna linii oraz

kontrolka osiągniętej temperatury. Drzwiczki oraz ich część wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej INOX. Uchwyt drzwi odporny na wysoką temperaturę, wykonany ze stali nierdzewnej INOX, grubość 20/10. Nóżki nastawne. Standard: nr 1 ruszt zabezpieczający przed przewróceniem.

Kuchnia gazowa 4 palnikowa high-power z piekarnikiem gazowym 600x600x850 Bertos G6F4PW+FG1

Dane techniczne

- **Model:** G6F4PW+FG1
- **Kod producenta:** 21604100
- **Linia:** PLUS 600
- **Zasilanie:** gazowe
- **Moc gazowa:** 22.5 kW
- **Typ piekarnika:** gazowy
- **Moc piekarnika:** 4 kW

Wymiary urządzenia

- **Szerokość:** 600 mm
- **Głębokość:** 600 mm
- **Wysokość:** 900 mm
- **Waga:** 66 kg
- **Objętość:** 0.32 m³

Wymiary opakowania

- **Szerokość:** 680 mm
- **Głębokość:** 680 mm
- **Wysokość:** 1170 mm
- **Waga brutto:** 78 kg
- **Objętość:** 0.54 m³

Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 4-6 tygodni

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 600

Wysokość (mm): 850

Linia: 600

Model: G6F4PW+FG1

Zasilanie: gazowe

Waga (kg): 66

Rodzaj: Palniki gazowe

Moc gazowa (kW): 22.5

Piekarnik: Tak

Ilość palników: 4

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: