

# Komora chłodnicza | Mroźnicza | 3340x3340x2140

## Resto Quality 334334214



### Krótki opis produktu:

### Kody produktu

Reference: 334334214

EAN13: -

UPC: -

### Cena produktu:

**28 237,60 zł z  
podatkiem**

### Opis produktu:

Dzięki szerokiemu zakresowi rozwiązań chłodniczych Resto Quality możliwe jest spełnienie wszystkich potrzeb naszych klientów, od mini komór chłodniczych do półprzemysłowych paneli do magazynów chłodniczych. Zwracamy bardzo dużą uwagę na środowisko dlatego nasze produkty nie zawierają freonu.

Komory chłodnicze oraz mroźnicze Supereko zostały zaprojektowane tak, aby mogły spełniać każdego rodzaju współczesne potrzeby w zakresie przechowywania produktów w niskich temperaturach. Wysoka jakość naszych komór oraz nasze innowacyjne procedury produkcji pozwalają na przestrzeganie najbardziej restrykcyjnych norm sanitarnych w raz z wysoką elastycznością i szybkim montażem. Oświetlenie komory chłodniczej znajduje się przy agregacie. W zależności od pożądaných parametrów dostępne są także różne agregaty chłodnicze. Istnieje możliwość zamówienia komory chłodniczej lub mroźniczej z agregatem typu MONOBLOCK montowanym na dachu lub ścianie bocznej komory lub agregatem SPLIT, montowanym na zewnątrz budynku.

Komory Supereko są zrobione z modułowych paneli o różnej szerokości 400 - 600 - 800 - 1000 -

---

1200 mm i grubości 70 - 100 – 130 mm.

Izolacja została uzyskana dzięki wstrzyknięciu ekspandowanego sztywnego poliuretanu (gęstość 40 -42 kg/m<sup>3</sup> zamknięte komórki 95%).

### Opis:

- w cenie komory znajduje się jedna sztuka drzwi. Dostępne są wymiary: 600x1850, 700x1850, 800x1850, 900x1850 mm. Możliwość regulowania zawiasów drzwi w trzech kierunkach.
- montaż paneli odbywa się za pomocą haczyków (came-lock). Dzięki temu jest znacznie szybszy. Podłoga i panele sufitowe wpuszczone są w pionowe panele, aby zapewnić bardziej harmonijny i estetyczny wygląd.
- wewnętrzne i zewnętrzne pokrycie ścian paneli wykonane jest z atoksycznej białej blachy metalowej podczas gdy panele podłogi pokryte są antypoślizgową stalą nierdzewną AISI 304 z odpowiednim wzmocnieniem wnętrza dla lepszego rozłożenia obciążenia. Na zamówienie dostępne są inne pokrycia wykonane z powlekanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej AISI 304 i wzmocniona podłoga odporna na większe obciążenia.
- pokrycie ścian paneli wykonane jest z atoksycznej białej blachy metalowej podczas gdy panele podłogi pokryte są antypoślizgową stalą nierdzewną AISI 304 z odpowiednim wzmocnieniem wnętrza dla lepszego rozłożenia obciążenia. Na zamówienie dostępne są inne pokrycia wykonane z powlekanej blachy stalowej, blachy nierdzewnej AISI 304 i wzmocniona podłoga odporna na większe obciążenia
- wewnętrzna klamka bezpieczeństwa umożliwia otwarcie drzwi zamkniętych z zewnątrz nawet na klucz
- możliwość dokupienia agregatu mroźniczego lub chłodniczego typu SPLIT lub MONO BLOCK ( ściennego lub sufitowego)
- możliwość wykonania komory w różnych wymiarach

### Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 3340x3340x2140
- Pojemność [m<sup>3</sup>]: 20,48
- Wysokość z podłogą [mm]: 2140

### Dlaczego warto wybrać komorę chłodniczą lub mroźniczą Resto Quality?:

- różnorodność wymiarów daje duże możliwości personalizacji
  - prosty montaż
  - bardzo dobre właściwości izolacyjne
  - daje możliwość wygodnego przechowywania produktów z łatwym dostępem do nich
  - możliwość ustawienia w pomieszczeniach o wąskich przejściach
  - 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski
-

**Cechy produktu:**

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 3340

Głębokość (mm): 3340

Wysokość (mm): 2140

Pojemność (m<sup>3</sup>): 20.48

**Atrybuty produktu:**

**Galeria produktu:**



