

Zmywarka do akcesoriów, kosz 800x700 mm, 800x860x2100 mm, SMEG UW6070D



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: 8017709207953

EAN13: 8017709207953

UPC: -

Cena produktu:

**55 350,00 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Proszę o przeczytanie instrukcji obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Elektroniczne sterowanie umożliwia wybór jednego z trzech cykli pracy dostosowanych do stopnia zabrudzenia naczyń. System HTR z bojlerem atmosferycznym gwarantuje stałą temperaturę podgrzewania 85 °C oraz stabilne ciśnienie wody. Dwie pompy myjące o mocy 2200 W oraz 1500 W zasilają system ramion myjących i płuczających.

- Elektroniczne sterowanie pozwala na wybór cyklu 120 sekund, 240 sekund lub trybu ciągłego.
- System HTR z bojlerem atmosferycznym utrzymuje stałą temperaturę podgrzewania 85 °C.
- Dwie pompy myjące o mocy 2200 W oraz 1500 W zasilają ramiona myjące.
- Wydajność urządzenia wynosi 30 koszy na godzinę przy zużyciu 6 l wody na cykl.

Konstrukcja komory oraz dwustopniowy system filtracji zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304. Spawany zbiornik o pojemności 70 l posiada gładkie powierzchnie ułatwiające czyszczenie po zmianie. Urządzenie wyposażono w dozowniki detergentu i nabyszczacza z funkcją manualnej regulacji parametrów.

- Komora oraz dwustopniowy system filtracji zostały wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304.
- Spawany zbiornik o pojemności 70 l ułatwia utrzymanie czystości wewnątrz komory.
- Automatyczne dozowniki detergentu i nabyszczacza posiadają funkcję manualnej regulacji.
- Ramiona myjące i puczące wykonano ze stali nierdzewnej dla zapewnienia trwałości.

Urządzenie o szerokości 800 mm wymaga zasilania trójfazowego 400 V o mocy 12,7 kW. Wysokość załadunku wynosi 860 mm, co pozwala na wygodną obsługę koszy o wymiarach 600 x 700 mm. Zintegrowana pompa spustowa oraz pompa pukania umożliwiają elastyczny montaż w miejscu pracy.

- Przyłącze elektryczne 400 V o mocy 12,7 kW zasila grzałki bojlera i zbiornika.
- Wysokość załadunku wynosi 860 mm, co pozwala na mycie wysokich akcesoriów.
- Wbudowana pompa spustowa umożliwia odprowadzenie wody na wysokość do 860 mm.

- Kosz uniwersalny WB6070G01.
- Wąż doprowadzający wodę 2,5 m.
- Wąż odprowadzający wodę 2 m.
- Wążki do detergentu i nabyszczacza o długości 2,2 m.

Model UW6070D jest przeznaczony do pracy w piekarniach, cukierniach, hotelach oraz restauracjach. Sprawdza się przy myciu blach EN 600x400, pojemników GN 1/1 oraz

przyborów kuchennych w obiektach o dużym natężeniu pracy.



Cechy produktu:

Gwarancja: 2 lata

Czas realizacji: 1-21 dni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 860

Wysokość (mm): 2100

Model: UW6070D

Napięcie zasilania: 400 V

Pompa spustowa: Tak

Moc elektryczna (kW): 12.7

Sterowanie: Elektroniczne

Rozmiar kosza (mm): 600x700

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 860

Producent: SMEG

Pompa płukania: Tak

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

