

Taboret grzewczy gazowy G-WB 1K1250 660x590x520 Bartscher 1051503



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B1051503

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 928,82 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Tryb pracy: Gaz

Rodzaj gazu: Gaz płynny ,Dysze do gazu ziemnego H i L dołączone do zestawu

Nośność maks.: 70 kg

Właściwości: -

Rodzaj zapłonu: Zapłon ręczny

Zabezpieczenie zapłonu: Tak

Płomień pilotowy: Tak

Palnik gazowy: Palnik z wypustkami

Materiał: CNS 18/10 ,Rama żebrowa żeliwna

Moc przyłączeniowa: 12.5 kW

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor

ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Ważna wskazówka: Średnica garnka musi wynosić minimum 22,5 cm ,Wymagany reduktor ciśnienia maks. 50 mbarów

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 660

Głębokość (mm): 590

Wysokość (mm): 520

Zasilanie: gazowe

Waga (kg): 28.6

Ilość palników: 1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: