
Kuchenka indukcyjna wok 3kW, US 330x380x180 Bartscher 105840



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B105840

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 928,82 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Przyłącze urządzenia: Gotowe do podłączenia

Sterowanie: Elektronicznie ,Pokrętło

Lampka kontrolna: -

Moc przyłączeniowa: 3 kW

Regulacja w zakresie od: Moc

Seria: -

Włącznik/wyłącznik: Nie

Rodzaj pól grzewczych: Indukcja

Ochrona przed przegrzaniem: Tak

Napięcie: 230 V

Detekcja garnka: Tak

Moc pola/pól grzewczych maks.: 3 kW

właściwości: -

Częstotliwość: 50/60 Hz

Materiał misy: SCHOTT CERAN®

Ilość stopni mocy: Bezstopniowo

Średnica misy: 300 mm

Materiał: CNS 18/10

Wyświetlacz cyfrowy: Tak

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest 100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest

100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Ważna wskazówka: Do zastosowania w stacji do gotowania KST3240 Plus wymagany jest podest
100 KST 3240

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 330

Głębokość (mm): 380

Wysokość (mm): 180

Moc elektryczna (kW): 3

Waga (kg): 8.5

Rodzaj: WOK

Ilość stref grzewczych: 1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
