

Pakowarka próżniowa 200MN, 320mm 390x310x140 Bartscher 300305



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B300305

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**2 172,72 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Kontrola próżni: Elektronicznie

Ilość zgrzewów: 1

Funkcje: Połączenie pakowania próżniowego i szczelnego zamykania

Napięcie: 230 V

Długość listwy zgrzewającej: 320 mm

Pompa próżniowa: 0,9 m³ / godz.

Wyświetlacz cyfrowy: Tak

W zestawie: -

Sterowanie: Elektronicznie ,Przycisk

Kolor: Szary jasny

Lampka kontrolna: -

Częstotliwość: 50-60 Hz

Włącznik/wyłącznik: Tak

Właściwości: -

Moc przyłączeniowa: 0.49 kW

Oświetlenie: -

Regulowany poziom zamknięcia próżniowego: nie

Regulowany czas zgrzewania: 0 - 10 sekund

Materiał: Tworzywo sztuczne

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 390

Głębokość (mm): 310

Wysokość (mm): 140

Waga (kg): 4.5

Moc elektryczna (W): 490

Wydajność pompy próżniowej: 1 m³/h

Wymiary listwy zgrzewającej: 320 mm

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:
