
Pakowarka próżniowa 400M 550x325x270 Bartscher 300435



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B300435

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**5 129,60 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Kontrola próżni: Elektronicznie

Ilość zgrzewów: 1

Funkcje: Ręczne pakowanie próżniowe ,Ręczne szczelne zamykanie ,Marynowanie

Napięcie: 230 V

Długość listwy zgrzewającej: 400 mm

Pompa próżniowa: ok. 31,5 L / min (1,9 m³ / godz.)

Wyświetlacz cyfrowy: Nie

W zestawie: 1 rolka folii do pakowania próżniowego (40 cm x 3 m) ,1 wąż łączący (do pakowania próżniowego przy użyciu pojemników) ,5 toreb do pakowania próżniowego (40 x 50 cm)

Sterowanie: Przycisk

Kolor: Srebrny

Lampka kontrolna: Tak

Częstotliwość: 50 Hz

Włącznik/wyłącznik: Tak

Właściwości: Przystawka do płynów ,Wskazanie ciśnienia na manometrze ,Uchwyt na rolkę ze zintegrowanym nożem

Moc przyłączeniowa: 0.38 kW

Oświetlenie: -

Regulowany poziom zamknięcia próżniowego: nie

Regulowany czas zgrzewania: 3 stopnie

Materiał: CNS 18/10

próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Ważna wskazówka: Do pakowania próżniowego należy używać tylko specjalnych worków próżniowych (jednostronnie ryflowanych, gofrowanych)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 550

Głębokość (mm): 325

Wysokość (mm): 270

Waga (kg): 12.5

Moc elektryczna (W): 380

Wydajność pompy próżniowej: 1.9 m³/h

Wymiary listwy zgrzewającej (mm): 400

Ilość listew zgrzewających: 1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

