

Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | 230V | panel elektroniczny Advance | KRUPPS CUBE LINE C537E Resto Quality C537E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: C537E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**9 493,51 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Elektroniczny panel Advance - w standardzie

- wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz wanny, a także o wybranym cyklu mycia
 - 4 wstępnie ustawione programy mycia oraz automatyczny cykl spustowy (z wbudowaną pompą spustową)
 - system termostop – umożliwia włączenie cyklu mycia, tylko w wtedy gdy temperatura wody osiągnie
 - odpowiednią temperaturę
 - przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
 - system autodiagnostyki
-

Opis:

- **nowe innowacyjne rozwiązanie: zmywarka ma teraz większy wsad (aż o 4,5 cm!), kompaktowe wymiary, a nawet możliwość umycia pojemników GN 1/1**
- **elektroniczny panel Advance**
- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali
- nierdzewnej, druga z tworzywa
- **4 cykle mycia**
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzania: 80-90°C
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- mechaniczny układ sterowania
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi
- wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termiczno-akustycznej
- łatwość w użytkowaniu
- trwałe urządzenia

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 585x600x815 mm
 - długość cyklu: 90/120/150/180 s
 - wydajność koszy na godzinę: 30 szt/h
 - maksymalna wysokość szkła: **36,5 cm**
 - maksymalna średnica talerzy: **39,5 cm**
 - **możliwość mycia pojemników GN 1/1: TAK**
 - wymiary kosza: 500x500 mm
-

- moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
- pojemność zbiornika: 24 l
- moc grzałek bojlera: 2,5 kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 0,52 kW
- moc całkowita: 3,12 kW
- zasilanie: **230V**
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
- 1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm
- 2x koszyk na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z przewodnikami na kosze
- **KDW541** - podwójna ścianka 18mm, izolacja termiczna i akustyczna

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Cube?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
 - Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
 - Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
 - Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania.
 - Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki.
 - Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
 - 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.
-

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 585

Głębokość (mm): 610

Wysokość (mm): 815

Model: C537

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 3.12

Sterowanie: Elektromechaniczne

Zastosowanie: Uniwersalne

Wydajność (koszy/h): 30

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nablyszczacza: Tak

Ilość cykli: 1

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 350

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

