

---

# Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x500 | 400V | panel elektroniczny Advance | KRUPPS CUBE LINE C537TE Resto Quality C537TE



## Krótki opis produktu:

## Kody produktu

Reference: C537TE

EAN13: -

UPC: -

## Cena produktu:

**10 134,83 zł z  
podatkiem**

## Opis produktu:

### Opis:

#### Elektroniczny panel Advance- w standardzie:

- wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz wanny, a także o wybranym cyklu mycia
  - 4 wstępnie ustawione programy mycia oraz automatyczny cykl spustowy (z wbudowaną pompą spustową)
  - system termostop – umożliwia włączenie cyklu mycia, tylko w wtedy gdy temperatura wody osiągnie
  - odpowiednią temperaturę
  - przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
-

- 
- system autodiagnostyki

- 
- **nowe innowacyjne rozwiązanie: zmywarka ma teraz większy wsad (aż o 4,5 cm!), kompaktowe wymiary, a nawet możliwość umycia pojemników GN 1/1**
  - **elektroniczny panel Advance**
  - obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
  - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali
  - nierdzewnej, druga z tworzywa
  - **4 cykle mycia**
  - wydajna pompa myjąca
  - odpływ grawitacyjny
  - temperatura mycia: 50-60°C
  - temperatura wyparzania: 80-90°C
  - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
  - przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
  - doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi
  - wypustkami ze stali nierdzewnej
  - standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
  - specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
  - regulowana prędkość obrotowa płukania
  - higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
  - drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
  - drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termiczno-akustycznej
  - łatwość w użytkowaniu
  - trwałe urządzenia

### **Parametry techniczne:**

- wymiary zewnętrzne: 585x600x815 mm
  - długość cyklu: 90/120/150/180 s
  - wydajność koszy na godzinę: 30 szt/h
  - maksymalna wysokość szkła: **36,5 cm**
  - maksymalna średnica talerzy: **39,5 cm**
  - **możliwość mycia pojemników GN 1/1: TAK**
  - wymiary kosza: 500x500 mm
  - moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
  - pojemność zbiornika: 24 l
  - moc grzałek bojlera: 5,4 kW
  - pojemność bojlera: 7,3 l
  - moc pompy myjącej: 0,52 kW
  - moc całkowita: 5,92 kW
  - zasilanie: 400V
-

- 
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

#### **W zestawie:**

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
- 1x kosz na 18 talerzy 50x50x10 cm
- 2x koszyk na sztućce

#### **Wyposażenie opcjonalne:**

- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarę z przewodnicami na kosze
- **KDW541** - podwójna ścianka 18mm, izolacja termiczna i akustyczna

#### **Dlaczego warto wybrać zmywarę firmy Krupps z serii Cube?:**

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
  - Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
  - Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
  - Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania.
  - Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki.
  - Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
  - 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.
-

---

**Do pobrania:**

[Instrukcja obsługi](#)

**Cechy produktu:**

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 585

Głębokość (mm): 610

Wysokość (mm): 815

Model: C537T

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 5.4

Sterowanie: Elektromechaniczne

Zastosowanie: Uniwersalne

Wydajność (koszy/h): 30

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabłyszczacza: Tak

Ilość cykli: 1

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 350

---

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

