

Zmywarka do szkła i talerzy | kosz 500x600 | 400V | panel elektroniczny Advance | KRUPPS CUBE LINE C640 Resto Quality C640



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: C640

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**13 594,08 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

Elektroniczny panel Advance - w standardzie:

- wyświetlacz informuje o temperaturze wody bojlera oraz wanny, a także o wybranym cyklu mycia
 - 4 wstępnie ustawione programy mycia oraz automatyczny cykl spustowy (z wbudowaną pompą spustową)
 - system thermostop – umożliwia włączenie cyklu mycia, tylko w wtedy gdy temperatura wody osiągnie
 - odpowiednią temperaturę
 - przycisk Smart Start zmieniając kolor, zawsze pokazuje aktualny tryb zmywarki
-

- system autodiagnostyki

Opis:

- **elektroniczny panel Advance**
 - obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali
 - nierdzewnej, druga z tworzywa
 - **4 cykle mycia**
 - wydajna pompa myjąca
 - odpływ grawitacyjny
-

- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzania: 80-90°C
- **SYSTEM SOFT START** – system do delikatnego uruchamiania cyklu mycia, który niweluje ryzyko stłuczenia się kieliszków, czy przewróceniu się pojemników GN, naczyń, szkła ect.
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi
- wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termiczno-akustycznej
- łatwość w użytkowaniu
- trwałe urządzenia

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 585x715x865 mm
- długość cyklu: 90/120/150/180 s
- wydajność koszy na godzinę: 30 szt/h
- maksymalna wysokość szkła: 34,0 cm
- maksymalna średnica talerzy: 37,0 cm
- możliwość umycia tacy: GN1/1 – 60x40
- wymiary kosza: 500x600 mm
- moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
- pojemność zbiornika: 30 l
- moc grzałek bojlera: 5,4 kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 1,12 kW
- moc całkowita: 6,52 kW
- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x60x10 cm
 - 1x kosz na 22 talerze 50x60x10 cm
 - 1x kosz na tace 50x60x10 cm
-

- 2x koszyk na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- **DP65K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PZK** - podstawa pod zmywarę z przewodnicami na kosze

Dlaczego warto wybrać zmywarę firmy Krupps z serii Cube?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wszystkie zmywarki firmy Krupps posiadają funkcję wyparzania.
- Każda ze zmywarek jest przygotowana do szybkiego montażu, posiada wszystkie niezbędne kable, przewody oraz ma wstępnie wyregulowane dozowniki.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 585

Głębokość (mm): 715

Wysokość (mm): 865

Model: C640

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 6.52

Sterowanie: Elektromechaniczne

Zastosowanie: Uniwersalne

Wydajność (koszy/h): 30

Rozmiar kosza (mm): 500 x 600

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Ilość cykli: 1

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 370

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

