PREMIUM Gastro

Ekspres przelewowy Animo ComBi-line | 645x500x895 mm | 9,18 kW | CB1x20WR

Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: CB1x20WR
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

25 575,14 zł z podatkiem

Opis produktu:

Opis:

- Ekspres przelewowy Animo ComBi-Line pozwala na przygotowanie dużej ilości kawy lub herbaty w krótkim odstępie czasu
- Sprzęt przeznaczony do hoteli, restauracji, cateringu i wszelkich eventów, szkół, szpitali, przeróżnego rodzaju lokali gastronomicznych
- Automatyczne podtrzymywanie zaparzonego naparu kawy w temperaturze 80-85 °C, dzięki czemu kawa dłużej zachowuje walory smakowe
- Dotykowy wyświetlacz z opcją wyświetlania własnego logo lub innych elementów marketingowych
- Przyjazny w obsłudze interfejs wyświetlający wskazówki dotyczące prawidłowych ustawień dozowania kawy, w przypadku awarii informujący nas o dalszym postępowaniu i danych kontaktowych do serwisu
- Licznik kaw - dzienny i ogólny

- Możliwość konfiguracji timerów, zaplanowania czasu rozpoczęcia zaparzania, a także śledzenia jego postępu na ekranie wyświetlacza
- **Powiadomienie dźwiękowe i na ekranie wyświetlacza** informujące o zakończeniu parzenia kawy
- **Możliwość wstępnego zaparzenia kawy, a także zaparzania pulsacyjnego, które pozwala na kontrolę prędkości przepływu wody**
- System szybkiego filtrowania - pozwalający na doskonałej jakości ekstrakcję przy równoczesnym szybkim zaparzaniu
- Możliwość zakupu opcjonalnego specjalnego filtra do herbaty z rurką do napełniania
- Ekspres posiada **oddzielny bojler na gorącą wodę** z osobną wylewką, kranikiem dozującym gorącą wodę z możliwością ustawienia temperatury wody
- **Tryb energooszczędny** pozwalający na minimalizacje zużycia energii przez sprzęt w przypadku bezczynności
- **Zwycięzca nagrody Red Dot Design** - prestiżowej nagrody w dziedzinie designu
- Termos wyposażony w oświetlenie LED, system podgrzewania i pokrywę izolacyjną, w celu utrzymania idealnej temperatury napojów
- W zestawie z ekspresem w standardzie jeden izolowany termos wykonany ze stali nierdzewnej
- Filtr Combi wykonany z syntetycznego materiału
- Ekspres występujący także w różnych wersjach, pojedynczych i podwójnych, z termosami po pojemności 5, 10, 20, 40 litrów, z wylewką gorącej wody
- Zabezpieczenie chroniące przed wyciekiem wody z kranu
- Solidna obudowa ekspresu, łatwa w czyszczeniu i utrzymania higieny konstrukcja
- Duża wydajność i szybkość przy maksymalnej prostocie użytkowania
- Wersja LW ekspresu przelewowego - termos znajduje się po prawej stronie, wylewka gorącej wody po lewej

Wyposażenie dodatkowe:

- **CB-TEA20** - specjalny filtr do herbaty z rurką do napełniania do termosu 20 litrowego
- **CB-TP** - zabezpieczenie ze stali nierdzewnej do wylewki termosu
- **CB-COL -** zatrzask do pokrywy termosu
- **CB-EDT -** dodatkowy kran z tyłu termosu (bez szkła wodowskazowego)

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 645x500x895
- Pojemność termosu [l]: 20
- Pojemność bojlera gorącej wody [l]: 5,6
- Wydajność [filiżanki/h]: 720
- Wydajność [l]: 90
- Wydajność gorącej wody [l/h]:60

- Maksymalna ilość dozowanej wody w jednym cyklu [l]: 4,1
- Wysokość wylewki [mm]: 185
- Czas zaparzania 20 litrów [min]: ~14
- Moc elektryczna (kW): 9,18
- Zasilanie [V]: 400
- Podłączenie do wody: TAK
- Waga [kg]: 71

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu: