


Zmywarka do szkła | kosz 500x600 | 400V | KRUPPS ELITECH LINE EL55E Resto Quality EL55E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: EL55E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**16 810,41 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
 - **4 cykle mycia**
 - wydajna pompa myjąca
 - odpływ grawitacyjny
 - temperatura mycia: 50-60°C
 - temperatura wyparzania: 80-90°C
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
 - przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody
 - 3/4 cala
 - wyświetlacz dotykowy UniKo umożliwiający poszerzony wybór cykli mycia
 - menu w języku polskim
-

- interfejs przyjazny dla użytkownika
- kontrola postępu cyklu
- system **ACQUATECH** (składający się ze zbiornika wyrównawczego i pompy płuczącej) zapewniający:
 - stałą temperaturę 83°C
 - stałe ciśnienie 2,5 bar
 - stały przepływ 2,5 l
- **SYSTEM SOFT START** – system do delikatnego uruchamiania cyklu mycia, który niweluje ryzyko stłuczenia się kieliszków, czy przewróceniu się pojemników GN, naczyń, szkła ect.
- tylny zbiornik wyrównawczy pozwalający na uzupełnianie bojlera małymi ilościami wody i zapewniający jego szybsze nagrzewanie po zakończeniu cyklu płukania
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
- kontrola urządzenia poprzez **Wi-fi (iKloud)** (opcjonalnie)
- gwarancja 24-miesięce (tylko na zmywarki z dodatkową funkcją iKloud)
- możliwość spersonalizowania własnych programów mycia z indywidualnym czasem (max. 16min.) oraz temperatury mycia i płukania, a także dozowania detergentów
- każdy cykl składa się z :
 - mycia (3/4 czasu)
 - płukania (1/8 czasu)
 - uzupełniania zbiornika wyrównawczego (1/8 czasu)

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 585x715x865
 - długość cyklu: 90/110/120/300
 - wydajność koszy na godzinę: max 40 szt/h
 - maksymalna wysokość szkła: 34 cm
 - maksymalna średnica talerzy: 37 cm
 - możliwość umycia tacy: GN1/1 – 60x40
 - wymiary kosza: 500x600 mm
 - moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
 - pojemność zbiornika: 30,0 l
 - moc grzałek bojlera: 5,4 (4,5 ; 9)
 - pojemność bojlera: 7,3 l
 - moc pompy myjącej: 1,12 kW
 - moc całkowita: 6,52 (5,62;10,12)
-

- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l
- moc zbiornika wyrównawczego: 0,25 kW

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x60x10 cm
- 1x stojak na 22 talerze 50x60x10 cm
- 1x kosz na tace z 10/12 przegrodami 50x60x10 cm
- 2x koszyk na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- **DP65K** - pompa spustowa
- **PZK** - podstawa pod zmywarkę z przewodnikami na kosze
- **WF100K** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **SO3000K** - System odwróconej osmozy

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Elitech?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące zwiększające wydajność mycia.
 - Zmywarka posiada bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
 - Dotykowy panel sterowania z rozbudowanymi funkcjami wyboru cyklu mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
 - Posiadają specjalny zbiornik wyrównawczy oraz dodatkową pompę płuczącą która gwarantuje znakomite efekty mycia oraz szybsze wysychanie naczyń.
 - Zmywarki z serii Elitech jako jedyne na rynku mają możliwość podłączenia do sieci **Wi-fi** co umożliwia np. natychmiastową diagnozę podczas ewentualnej usterki.
 - Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
 - Zmywarki firmy Krupps to 50-letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
 - 24 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.
-

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 585

Głębokość (mm): 715

Wysokość (mm): 865

Model: EL55E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230 V

Moc elektryczna (kW): 6.52

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Do szkła

Wydajność (koszy/h): 48

Rozmiar kosza (mm): 500 x 600

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 370

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



