

Obieraczka do ziemniaków FP105 | 5 kg | 400V Resto Quality FP105



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: FP105

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**8 376,05 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Profesjonalne urządzenie do obierania ziemniaków i innych warzyw korzeniowych
- Korpus urządzenia wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Wentylowany asynchroniczny silnik zapobiegający przegrzaniu
- Tarcza i wewnętrzne ścianki pokryte materiałem ściernym
- Przezroczysta pokrywa wykonana z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego
- Mikrowyłącznik bezpieczeństwa umieszczony na pokrywie i na drzwiczkach wylotowych
- cała
- Prosty w obsłudze, elektroniczny panel sterowania
- Łatwa wymiana i utrzymanie w czystości materiału ściernego
- Wielofunkcyjny timer z wyświetlaczem
- Przycisk ręcznego opróżniania
- Elektroniczny zawór wody
- Możliwość dokupienia pokrywy ze stali nierdzewnej
- W obieraczkach 30 kg pokrywa ze stali nierdzewnej w standardzie FP116P, FP116, FP117
- W modelach FP107, FP109, FP101, FP111, FP103, FP113,FP116,FP117, FPC303,FPC305, FPC107, FPC307, FPC109, FPC309 separator obierzyn w zestawie
- Zasilanie na 230V dostępne na zamówienie - **270 zł netto**

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 530x520x520
- Moc [kW]: 0,37
- Prędkość obrotowa [ilość/min]: 270
- Wydajność (kg/h):150
- Temperatura wody zasilającej [°C]: 5-20
- Średnica bocznego otworu wylotowego [mm]: 50
- Zasobnik (kg):5
- Zasilanie [V]; 230/400
- Waga (kg):28

Dlaczego warto wybrać obieraczkę Resto Quality FP105?

- W pełni profesjonalna obieraczka wyprodukowana we Włoszech
- Solidna i estetyczna konstrukcja
- Materiał ścierny umieszczony dolnym talerzu oraz ściankach obieraczki
- Elektroniczny timer
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Pojemność (kg): 5

Szerokość (mm): 530

Głębokość (mm): 520

Wysokość (mm): 520

Napięcie zasilania: 230 V

Napięcie zasilania: 400 V

Waga (kg): 28

Moc elektryczna (W): 370

Wydajność (kg/h): 150

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

