
Zmywarka kapturowa | kosz 500x500 | cykl od 60s | KRUPPS KORAL LINE K1100E Resto Quality K1100E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K1100E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**19 336,83 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
 - 4 cykle mycia
 - wydajna pompa myjąca
-

-
- odpływ grawitacyjny
 - temperatura mycia: 50-60°C
 - temperatura wyparzania: 80-90°C
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
 - przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
 - elektroniczny układ sterowania
 - dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
 - doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
 - standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
 - specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
 - regulowana prędkość obrotowa płukania
 - higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
 - drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
 - drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
 - automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas pierwszej instalacji
 - precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
 - możliwość wyboru cyklu mycia
 - autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
 - automatyczny spust wody między cyklami mycia i płukania umożliwiający napełnienie czystą wodą przy każdym cyklu (jeśli pompa spustowa jest zainstalowana)
 - menu w języku polskim
 - wyświetlacz dotykowy UniKo umożliwiający poszerzony wybór cykli mycia
 - łatwość w użytkowaniu
 - trwałe urządzenia
 - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) (opcjonalnie)
 - możliwość spersonalizowania własnych programów mycia z indywidualnym czasem (max. 16min.) oraz temperatury mycia i płukania, a także dozowania detergentów
 - **możliwość wyboru mocy grzałek bojlera bez dodatkowej opłaty**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 620x770x1435/1900 mm
 - długość cyklu: 60/90/120/300 s
 - wydajność koszy na godzinę: max 60 szt/h
 - maksymalna wysokość szkła: 39,0 cm
 - maksymalna średnica talerzy: 41,5 cm
 - maksymalna wysokość garnków, koszy piekarniczych: 39,0 cm
 - możliwość umycia tacy: 4x GN 1/1
 - wymiary kosza: 500x500 mm
 - moc grzałek zbiornika: 4,5 kW
 - pojemność zbiornika: 37,0 l
 - moc grzałek bojlera: 5,4 (9,0) kW
 - pojemność bojlera: 7,3 l
-

-
- moc pompy myjącej: 1,34 kW
 - moc całkowita: 6,74 (10,34) kW
 - zasilanie: 400V
 - zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
- 2x kosz na 18 talerzy 50x50x10
- 1x koszyk na sztućce z 8 przegrodami
- 2x integralny filtr zbiornika

Wyposażenie opcjonalne:

- **DP110K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **WF100K** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **CR100** - Naścienny panel sterowania LCD

Dlaczego warto wybrać zmywarę firmy Krupps z serii Koral?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
 - Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
 - Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
 - Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
 - Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
 - Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
 - Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
 - 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.
-

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 620

Głębokość (mm): 770

Wysokość (mm): 1435

Model: K1100E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 6.74

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Kapturowa
Wydajność (koszy/h): 60
Rozmiar kosza (mm): 500 x 500
Dozownik nablyszczacza: Tak
Ilość cykli: 4
Dozownik myjący: Tak
Wysokość załadunku (mm): 415

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

