

Zmywarka kapturowa o dużej wydajności | kosz 600x500 | KRUPPS KORAL LINE K1500E Resto Quality K1500E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K1500E
EAN13: -
UPC: -

Cena produktu:

**23 894,10 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- obudowa wykonana w całości z wysokiej jakości stali nierdzewnej
 - podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
 - 4 cykle mycia
 - wydajna pompa myjąca
 - odpływ grawitacyjny
 - temperatura mycia: 50-60°C
 - temperatura wyparzania: 80-90°C
 - nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
 - przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
-

- elektroniczny układ sterowania
- dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej
- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
- automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas pierwszej instalacji
- precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
- możliwość wyboru cyklu mycia
- autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
- automatyczny spust wody między cyklami mycia i płukania umożliwiający napełnienie czystą wodą przy każdym cyklu (jeśli pompa spustowa jest zainstalowana)
- menu w języku polskim
- wyświetlacz dotykowy UniKo umożliwiający poszerzony wybór cykli mycia
- łatwość w użytkowaniu
- trwałe urządzenia
- kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) (opcjonalnie)
- możliwość spersonalizowania własnych programów mycia z indywidualnym czasem (max. 16min.) oraz temperatury mycia i płukania, a także dozowania detergentów
- **możliwość wyboru mocy grzałek bojlera bez dodatkowej opłaty**

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 720x770x1435/1900 mm
- długość cyklu: 60/90/120/300 s
- wydajność koszy na godzinę: max 60 szt/h
- maksymalna średnica talerzy: 40,0 cm
- maksymalna wysokość garnków, koszy piekarniczych: 39 cm
- możliwość umycia tacy: 4x GN 1/1 - 60x40
- wymiary kosza: 500x600 mm
- moc grzałek zbiornika: 4,5 kW
- pojemność zbiornika: 37,0 l
- moc grzałek bojlera: 5,4 (4,5; 9,0) kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 1,34 kW
- moc całkowita: 6,74 (5,84; 10,34)
- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na tace z 10/12 przegrodami 50x60x10 cm
- 1x kosz na szkło 50x60x10 cm
- 1x kosz na 22 talerze 50x60x10 cm
- 1x koszyk na sztućce z 8 przegrodami
- 2x integralny filtr zbiornika

Wypożyczenie opcjonalne:

- DP110K - pompa spustowa
- CA500K - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- WF100K - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- CR100 - Naścienny panel sterowania LCD

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
- Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużyciu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 720

Głębokość (mm): 770

Wysokość (mm): 1435

Model: K1500E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 6.74

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Kapturowa

Wydajność (koszy/h): 60

Rozmiar kosza (mm): 500x600

Dozownik nablyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 415

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



