

Zmywarka uniwersalna | kosz 500x500 | 400 V | wys. wsadu 395 mm | KRUPPS KORAL LINE K560E



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: K560E

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**10 902,47 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- **nowe innowacyjne rozwiązanie: zmywarka ma teraz większy wsad (aż o 4,5 cm!), kompaktowe wymiary, a nawet możliwość umycia pojemników GN 1/1**
- podwójny filtr w komorze zatrzymujący nawet najmniejsze zabrudzenia, pierwsza warstwa wykonana ze stali nierdzewnej, druga z tworzywa
- 4 cykle mycia
- wydajna pompa myjąca
- odpływ grawitacyjny
- temperatura mycia: 50-60°C
- temperatura wyparzania: 80-90°C
- nóżki ułatwiające właściwe wypoziomowanie zmywarki
- przewód zasilający elektryczny, odpływowy oraz zasilania wody 3/4 cala
- elektroniczny układ sterowania
- dotykowy wyświetlacz ze szkła hartowanego
- doskonałe mycie i płukanie dzięki specjalnie zaprojektowanym ramionom myjąco-

płuczącym z innowacyjnymi wypustkami ze stali nierdzewnej

- standardowo wbudowane elektroniczne dozowniki płynu myjącego i nabłyszczającego
- specjalnie nachylony zbiornik ułatwiający odprowadzenie pozostałości
- regulowana prędkość obrotowa płukania
- higieniczne prowadnice pozwalające na osiągnięcie najlepszych wyników mycia
- drzwiczki wzmocnione wspornikami 20/10 gwarantują ponadczasową trwałość
- drzwiczki z podwójnymi ściankami do izolacji termicznoakustycznej
- automatyczne ustawienia wszystkich parametrów podczas pierwszej instalacji
- precyzyjne ustawienie temperatury i dozowania detergentów
- możliwość wyboru cyklu mycia
- autotest i komunikaty alarmowe usterek z rozwiązaniami
- automatyczny spust wody między cyklami mycia i płukania umożliwiający napełnienie czystą wodą przy każdym cyklu (jeśli pompa spustowa jest zainstalowana)
- menu w języku polskim
- wyświetlacz dotykowy UniKo umożliwiający poszerzony wybór cykli mycia
- łatwość w użytkowaniu
- trwałe urządzenia
- kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud) (opcjonalnie)
- możliwość spersonalizowania własnych programów mycia z indywidualnym czasem (max. 16min.) oraz temperatury mycia i płukania, a także dozowania detergentów

Parametry techniczne:

- wymiary zewnętrzne: 585x600x815 mm
- długość cyklu: 90/110/120/300 s
- wydajność koszy na godzinę: max 40 szt/h
- maksymalna wysokość szkła: **36,5 cm**
- maksymalna średnica talerzy: **39,5 cm**
- **możliwość mycia pojemników GN 1/1: TAK**
- wymiary kosza: 500x500 mm
- moc grzałek zbiornika: 2,6 kW
- pojemność zbiornika: 24,0 l
- moc grzałek bojlera: 5,4 (5,4, 9,0) kW
- pojemność bojlera: 7,3 l
- moc pompy myjącej: 0,52 kW
- moc całkowita: 5,92 (5,02; 9,52) kW
- zasilanie: 400V
- zużycie wody podczas cyklu: 2,0 l

W zestawie:

- 1x kosz na szkło 50x50x10 cm
-

- 1x kosz na 18 talerzy 50x50x10
- 2x koszyk na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- **DP45K** - pompa spustowa
- **CA500K** - wewnętrzna pompa podnosząca ciśnienie
- **PPZ500** - podstawa pod zmywarkę z przewodnicami na kosze
- **WF100K** - kontrola urządzenia poprzez Wi-fi (iKloud)
- **KDW541** - podwójna ścianka 18mm, izolacja termiczna i akustyczna

Dlaczego warto wybrać zmywarkę firmy Krupps z serii Koral?:

- Na górze i na dole znajdują komory się specjalnie zaprojektowane ramiona płuczaco-myjące wykonane ze stali nierdzewnej zwiększające wydajność mycia.
- Zmywarki posiadają bardzo wydajną pompę myjącą, która pozwala dokładnie umyć nawet mocno zabrudzone naczynia przy niskim zużyciu energii.
- Drzwi zmywarek są wykonane z grubej stali z podwójnymi ściankami zapewniającymi cichszą pracę zmywarek.
- Wyświetlacz informuje nas o przebiegu cyklu mycia, temperaturze wody w komorze oraz bojlerze, gotowości zmywarki do pracy.
- Elektroniczne sterowanie z możliwością wyboru aż 4 cykli mycia w zależności od stopnia zabrudzenia naczyń.
- Posiadają możliwość włączenia funkcji dzięki, której zmywarka automatycznie wyłącza grzałki, kiedy nie jest używana – takie rozwiązanie może przynieść duże oszczędności w zużywaniu energii.
- Zmywarki firmy Krupps to 50 letnie doświadczenie włoskiego producenta w budowie tego typu urządzeń, co wiąże się z bardzo niską awaryjnością oraz innowacyjnymi rozwiązaniami wpływającymi na jakość mycia oraz niskie zużycie energii.
- 12 miesięczna gwarancja na terenie całej Polski.

Do pobrania:

[Instrukcja obsługi](#)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 585

Głębokość (mm): 610

Wysokość (mm): 815

Model: K560E

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Moc elektryczna (kW): 5.92

Sterowanie: Elektroniczne

Zastosowanie: Uniwersalne

Wydajność (koszy/h): 48

Rozmiar kosza (mm): 500x500

Dozownik nabołyszczacza: Tak

Ilość cykli: 4

Dozownik myjący: Tak

Wysokość załadunku (mm): 350

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



