

Piec piekarniczy modułowy 2-komorowy | elektryczny | 24,4 kW | 400V | 1660x1400x1930 | MD/1400/1



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: MD/1400/1

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**48 876,51 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis urządzenia:

- Elektryczne piece piekarnicze znajdujące zastosowanie w piekarniach, cukierniach, pizzeriach i sklepach
 - Możliwość piętrowania – pozwalająca na oszczędność miejsca w lokalu
 - Modułowa budowa pieców elektrycznych pozwala na ich dowolną konfigurację i wyposażenie
 - **Wysoka 23 cm komora** pozwalająca na wypiek pieczywa o większych gabarytach
 - Funkcja Turbo – pozwalająca na szybkie nagrzanie się komory przy uruchomieniu pieca
 - Precyzyjna kontrola ciepła
 - Dobrze wyizolowany elektroniczny panel sterowania, chłodzony przez specjalny system
 - Łatwa regulacja temperatury maksymalnie do 400 °C
 - Niezależne sterowanie przednich i tylnych grzałek
 - Grzałki kwarcowe zabudowane stalą nierdzewną
 - Górne elementy grzewcze posiadające ceramiczną izolację
 - Podwójne halogenowe podświetlenie wnętrza komory
 - Przeszkłone okienko rewizyjne umożliwiające podgląd wypieku
 - Drzwi z dolnym otwieraniem
 - Spód komorowy wyłożony wysokiej jakości włoską płytą szamotową o grubości 90 mm
 - Wbudowany timer
-

- Prosty i intuicyjny w użytkowaniu
- Możliwość zamówienia pieca z funkcją naparowania komory – za dodatkową opłatą
- Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP
- Certyfikat CE

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 1660x1400x1930
- Wymiary wewnętrzne [mm]: 1240x920x230
- Wysokość komory [mm]: **230**
- Pojemność komory: 4 blachy 400x600 mm, 3 blachy 400x800 mm, 6 blach 400x400 mm, 6 blach okrągłych Ø400 mm
- Grubość dolnej płyty szamotowej [mm]: 90
- Moc elektryczna (kW): 24,4 (2x 12,2 kW)
- Moc wraz z funkcją naparowania komory [kW]: 33,4
- Stopień ochrony szczelności: IP 20
- Napięcie [V]: 400
- Prąd znamionowy [A]: 64
- Temperatura [°C]: 50-400
- Oświetlenie – 4 lampy, 25 W
- Izolacja: wełna skalna
- Waga [kg]: 571
- Waga urządzenia wraz z funkcją naparowania komory [kg]: 605

W zestawie:

- **DVL/1400** – okap
Wymiary zewnętrzne [mm]: 1660x1470x150, waga [kg]: 50
- **PT/1400/DE** – podstawa na kółkach z prowadnicami
Wymiary zewnętrzne [mm]: 1620x1100x900 mm, waga [kg]: 112

Wyposażenie opcjonalne:

- **M1400-S** - funkcja naparowania komory (cena dotyczy jednej komory)

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

