

Piec piekarniczy modułowy 1-komorowy | elektryczny | 7,5 kW | 400V | 1260x1020x400 | ME/800



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: ME/800

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**15 450,03 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis urządzenia:

- Elektryczne piece piekarnicze znajdujące zastosowanie w piekarniach, cukierniach, pizzeriach i sklepach
- Możliwość piętrowania – pozwalająca na oszczędność miejsca w lokalu
- Modułowa budowa pieców elektrycznych pozwala na ich dowolną konfigurację i wyposażenie
- Funkcja Turbo – pozwalająca na szybkie nagrzanie się komory przy uruchomieniu pieca
- Precyzyjna kontrola ciepła
- Dobrze wyizolowany elektroniczny panel sterowania, chłodzony przez specjalny system
- Łatwa regulacja temperatury maksymalnie do 400 °C
- Niezależne sterowanie przednich i tylnych grzałek
- Grzałki kwarcowe zabudowane stalą nierdzewną
- Górne elementy grzewcze posiadające ceramiczną izolację
- Podwójne halogenowe podświetlenie wnętrza komory
- Przeszkłone okienko rewizyjne umożliwiające podgląd wypieku
- Drzwi z dolnym otwieraniem
- Spód komorowy wyłożony wysokiej jakości włoską płytą szamotową o grubości 90 mm
- Wbudowany timer
- Prosty i intuicyjny w użytkowaniu
- Możliwość zamówienia pieca z funkcją naparowania komory – za dodatkową opłatą
- Możliwość zamówienia pieca i okapu w kolorze czarnym - dopłata 500 zł netto
- **UWAGA! Brak możliwości zamówienia pełnego szamotu i funkcji naparowania**

komory w jednej komorze - potrzeba wyboru jednej opcji

- Wszystkie komponenty mające kontakt z żywnością spełniają wszystkie normy HACCP
- Certyfikat CE

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 1260x1020x400
- Wymiary wewnętrzne [mm]: 840x840x180
- Pojemność komory: 2 blachy 400x600 mm, 2 blachy 400x800 mm, 4 blachy 400x400 mm, 4 blachy okrągłych Ø400 mm
- Grubość dolnej płyty szamotowej [mm]: 90
- Moc elektryczna (kW): 7,5
- Moc wraz z funkcją naparowania komory [kW]: 8,9
- Stopień ochrony szczelności: IP 20
- Napięcie [V]: 400
- Prąd znamionowy [A]: 25
- Temperatura [°C]: 50-400
- Oświetlenie – 2 lampy, 25 W
- Izolacja: wełna skalna
- Waga [kg]: 131
- Waga urządzenia wraz z funkcją naparowania komory [kg]: 145

Wyposażenie opcjonalne:

- **M800-S** - funkcja naparowania komory
- **M800-SZ** - komora wyłożona w całości kamieniem szamotowym
- **PT/800/D** – podstawa na kółkach z dwoma półkami
- **MK/800/D** - komora wzrostowa
- **MK/800/T** - komora wzrostowa (niższa)
- **DVL/800** – okap

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

