

moc pompy 16m³/h Henkelman BOXER 35



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: Hboxer35

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

14 758,77 zł z
podatkiem

Opis produktu:

Palaemonetes pugio Steud., Union agreement/Free Market, near portway Hachibashi Koshikawa BGAHS IS

Maszyna została zbudowana ze stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na korozję i ułatwia utrzymanie czystości w warunkach profesjonalnej kuchni. Higieniczna komora o wymiarach 370x350x150 mm jest tworzona z jednego arkusza blachy, co eliminuje trudne do umycia zakamarki.

- Przezroczysta pokrywa umożliwia stały podgląd procesu pakowania próbnego.
- Bezprzewodowe listwy grzewcze o długości 350 mm, które można łatwo zdemontować do czyszczenia.
- Płytki regulacyjne dostarczane w zestawie pozwalają na dopasowanie wysokości komory do produktu.

Urządzenie wyposażono w pompę próżniową Busch o wydajności 16 m³/h, która pozwala na osiągnięcie próżni na poziomie 99,80%. Cyfrowy panel sterowania umożliwia zapisanie 10 programów pracy, co skraca czas przygotowania urządzenia do różnych typów asortymentu.

- Pojedynczy cykl pracy trwa od 15 do 30 sekund zależnie od ustawień.
- Funkcja SoftAir chroni delikatne produkty przed deformacją poprzez kontrolowane napowietrzanie komory.
- Zintegrowana kontrolka poziomu oleju ułatwia bieżącą konserwację pompy próżniowej.

Do modelu producent oferuje następujące funkcje i wyposażenie za dopłatą:

Wymiary zewnętrzne (mm): 554x405x370	Wymiary wewnętrzne (mm): 350x350x150
Waga (kg): 12	Waga netto (kg): 10
Waga brutto (kg): 14	Waga czyszczeniowa (kg): 12
Wymiary opakowania (mm): 554x405x370	Wymiary opakowania (mm): 350x350x150
Waga opakowania (kg): 12	Waga netto opakowania (kg): 10
Waga brutto opakowania (kg): 14	Waga czyszczeniowa opakowania (kg): 12

Cechy produktu:

Gwarancja: 3 lata

Czas realizacji: 1-7 dni

Szerokość (mm): 554

Głębokość (mm): 450

Wysokość (mm): 405

Napięcie zasilania: 230 V

Materiał: Stal nierdzewna

Moc elektryczna (W): 550

Wymiary komory (mm): 370x350x150

Wydajność pompy próżniowej: 16 m³/h

Wymiary listwy zgrzewającej (mm): 350

Ilość listew zgrzewających: 1

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

