

Szafa chłodnicza medyczna z alarmem, 595x640x1840, Pojemność 347 litrów, Tefcold MSU400



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TC15975

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**5 529,65 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szafa chłodnicza medyczna z alarmem, 595x640x1840, Pojemność 347 litrów, Tefcold MSU400

- ?Czynnik chłodniczy: R600A
- ?Pojemność (zakres): 150 – 400 L
- ?Roczne zużycie (kWh): 621
- ?Moc elektryczna (W): 295
- ?Napięcie zasilania: 230 V
- ?Zakres pracy: -2/+10 C
- ?Ilość półek: 5
- ?Rodzaj prowadnic (GN): 498x405
- ?Możliwość przełożenia drzwi: Tak
- ?Szerokość (mm): 595

Szafa posiada jedne drzwi, które są przeszklone, co umożliwia lepszą kontrolę zawartości bez konieczności otwierania szafy. Istnieje również możliwość przełożenia drzwi, co pozwala dostosować urządzenie do indywidualnych potrzeb.

Zastosowany czynnik chłodniczy to R600a, który jest przyjazny dla środowiska. Szafa wyposażona jest w 5 półek, co umożliwia segregację i łatwą organizację przechowywanych produktów.

Klasa energetyczna D oznacza, że urządzenie jest odpowiednio oszczędne w zużyciu energii, co przekłada się na niższe koszty eksploatacji. Klasa klimatyczna 4 oznacza, że szafa jest przeznaczona do pracy w trudnych warunkach środowiskowych.

Szafa chłodnicza medyczna Tefcold MSU400 zapewnia szeroki zakres pracy od +2 do +10 stopni Celsjusza, co gwarantuje odpowiednie warunki przechowywania produktów medycznych.

Napięcie zasilania wynosi 230 V, co sprawia, że urządzenie jest łatwe w instalacji i obsłudze. Produktem zajmuje się renomowany producent Tefcold, co gwarantuje wysoką jakość i trwałość urządzenia.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 7-10 dni
Szerokość (mm): 595
Głębokość (mm): 640
Wysokość (mm): 1840
Czynnik chłodniczy: R600A
Napięcie zasilania: 230 V
Rodzaj: Wolnostojąca / Wysoka
Ilość półek: 5
Pojemność (L): 347
Zakres pracy: -2/+10 C
Klasa klimatyczna: 4
Ilość drzwi: 1
Drzwi przeszklone: Tak

Możliwość przełożenia drzwi: Tak

Klasa energetyczna: D

Roczne zużycie (kWh): 621

Moc elektryczna (W): 295

Rodzaj prowadnic (GN): 498x405

Pojemność (zakres): 150 – 400 L

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

