

Szybkoschładzarka – zamrażarka szokowa 3 x GN1/1, 800x815x935, Pojemność 82 litrów, Tefcold BLC3

Krótki opis produktu:



Kody produktu

Reference: TC16386

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**14 187,44 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szybkoschładzarka – zamrażarka szokowa 3 x GN1/1, 800x815x935, Pojemność 82 litrów, Tefcold BLC3

Opis produktu

- Szerokość (mm): 800
- Głębokość (mm): 815
- Wysokość (mm): 935
- Pojemność (L): 82
- Klasa klimatyczna: 4
- Ilość prowadnic: 3
- Możliwość przełożenia drzwi: Tak
- Czynnik chłodniczy: R290
- Zakres pracy: -18/+70 / +3/+70 C
- Napięcie zasilania: 230 V

Opis produktu

Szybkoschładzarka - zamrażarka Tefcold BLC3 cechuje się także energooszczędnym działaniem. Posiada klasę energetyczną, co wpływa na mniejsze zużycie energii elektrycznej. Dodatkowo, dzięki czynnika chłodniczemu R290, urządzenie jest bardziej ekologiczne.

Wysoka jakość wykonania i trwałość są priorytetem dla producenta. Szybkoschładzarka - zamrażarka została starannie wykonana z solidnych materiałów, co gwarantuje długą żywotność produktu.

Szybkoschładzarka - zamrażarka Tefcold BLC3 posiada szeroki zakres pracy, dzięki czemu można schładzać produkty w temperaturze od -18 do +70 stopni Celsjusza. Napięcie zasilania wynosi 230 V, co jest standardem w większości gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.

Jednym z atutów tego urządzenia jest możliwość przekładania drzwi. Dzięki temu, można dostosować go do indywidualnych potrzeb i preferencji.

Szybkoschładzarka - zamrażarka Tefcold BLC3 to praktyczne i funkcjonalne urządzenie, które pozwoli szybko schłodzić lub zamrozić produkty spożywcze. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, jak i w małych przedsiębiorstwach.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 7-10 dni

Szerokość (mm): 800

Głębokość (mm): 815

Wysokość (mm): 935

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Pojemność (L): 82

Zakres pracy: -18/+70 / +3/+70 C

Klasa klimatyczna: 4

Możliwość przełożenia drzwi: Tak

Roczne zużycie (kWh): 1198.66

Moc elektryczna (W): 700

Ilość prowadnic (szt): 3

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

