

Szybkoschładzarka – zamrażarka szokowa 14 x GN1/1, 800x815x2170, Pojemność 299 litrów, Tefcold BLC14



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TC16384

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**31 542,74 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Szybkoschładzarka – zamrażarka szokowa 14 x GN1/1, 800x815x2170, Pojemność 299 litrów, Tefcold BLC14

- Szerokość (mm): 800
- Głębokość (mm): 815
- Wysokość (mm): 2170
- Pojemność (L): 299
- Klasa energetyczna: A+++
- Klasa klimatyczna: 4
- Ilość prowadnic: 14
- Możliwość przełożenia drzwi: Tak
- Czynnik chłodniczy: R404A
- Zakres pracy: -18/+70 / +3/+70 C

Szerokość wynosi 800 mm, głębokość 815 mm i wysokość 2170 mm sprawiają, że ta szybkoschładzarka - zamrażarka świetnie pasuje do większości kuchennych przestrzeni.

Urządzenie jest łatwe w obsłudze i posiada przejrzystą kontrolkę temperatury, która umożliwia precyzyjne ustawienie odpowiadającej Ci temperatury.

Szybkoschładzarka - zamrażarka Tefcold BLC14 jest również wyposażona w 1 drzwi, które możesz łatwo przenieść na przeciwną stronę, jeżeli to konieczne.

Czynnik chłodniczy to R404a, który jest nie tylko wydajny, ale również przyjazny dla środowiska.

Produkt Tefcold BLC14 spełnia wysokie standardy jakości i jest produkowany przez renomowanego producenta Tefcold.

Zakres pracy tego urządzenia wynosi od -18 do +70 stopni Celsjusza, co umożliwia szybkie schładzanie lub zamrażanie żywności.

Napięcie zasilania produktu wynosi 400 V, co zapewnia niezawodne działanie i wysoką wydajność.

Wszystkie te cechy sprawiają, że szybkoschładzarka - zamrażarka Tefcold BLC14 jest niezastąpionym narzędziem dla profesjonalistów w branży gastronomicznej, zapewniając szybkie i efektywne schładzanie i zamrażanie żywności.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 7-10 dni
Szerokość (mm): 800
Głębokość (mm): 815
Wysokość (mm): 2170
Czynnik chłodniczy: R404A

Napięcie zasilania: 400 V

Pojemność (L): 299

Zakres pracy: -18/+70 / +3/+70 C

Klasa klimatyczna: 4

Możliwość przełożenia drzwi: Tak

Klasa energetyczna: A+++

Moc elektryczna (W): 2000

Ilość prowadnic (szt): 14

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

