

Witryna ekspozycyjna otwarta na napoje i produkty spożywcze, 915x640x1540, Pojemność 242 litrów, Tefcold ODC90 BLACK



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TC31494

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**13 137,75 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Witryna ekspozycyjna otwarta na napoje i produkty spożywcze, 915x640x1540, Pojemność 242 litrów, Tefcold ODC90 BLACK

- Szerokość (mm): 915
 - Głębokość (mm): 640
 - Wysokość (mm): 1540
 - Pojemność (L): 242
 - Klasa energetyczna: E
 - Klasa klimatyczna: 3
-

- ?Czynnik ch?odniczy: R290
 - ?Rodzaj prowadnic (GN): 790 * 286 / 336
 - ?Ilo?? p?tek: 2
 - ?Zakres pracy: -2/+8 C
-

Witryna posiada klas? energetyczn? E, co przek?ada si? na ekonomiczne zu?ycie energii elektrycznej. Klasa klimatyczna 3 oznacza, ?e urz?dzenie mo?e pracowa? w temperaturze otoczenia od +16°C do +43°C, co sprawia, ?e jest idealne zarówno do zastosowa? w ch?odniach jak i w pomieszczeniach o normalnej temperaturze.

Zastosowany czynnik ch?odniczy R290 jest przyjazny dla ?rodowiska, niezwykle skuteczny i niezawodny. Dzi?ki niemu witryna utrzymuje optymaln? temperatur? w zakresie od +2°C do +8°C, co zapewnia odpowiedni? jako?? i ?wie?o?? przechowywanych produktów.

Witryna wyposa?ona jest w prowadnice GN o wymiarach 790 * 286 / 336, które umo?liwiaj? wygodne rozmieszczenie i prezentacj? produktów.

Producentem witryny jest uznana firma Tefcold, która gwarantuje wysok? jako?? wykonania i niezawodno?? urz?dzenia.

Witryna posiada dwie p?ki, które pozwalaj? na segregacj? i ?atwiejszy dost?p do przechowywanych produktów.

Zakres pracy witryny wynosi od +2°C do +8°C, co umo?liwia przechowywanie i eksponowanie zarówno napojów ch?odz?cych jak i ?ywno?ci.

Urz?dzenie zasilane jest napi?ciem 230 V, co sprawia, ?e mo?e by? stosowane w wi?kszo?ci standardowych instalacji elektrycznych.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 7-10 dni

Szerokość (mm): 915

Głębokość (mm): 640

Wysokość (mm): 1540

Czynnik chłodniczy: R290

Napięcie zasilania: 230 V

Ilość półek: 2

Pojemność (L): 242

Zakres pracy: -2/+8 C

Klasa klimatyczna: 3

Klasa energetyczna: E

Roczne zużycie (kWh): 4062.83

Moc elektryczna (W): 1613

Rodzaj prowadnic (GN): 790 * 286 / 336

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

