

Witryna mroźnicza ekspozycyjna 3 drzwiowa, 2057x700x2020, Pojemność 1657 litrów, Tefcold NF7500G



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: TC31551

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**20 282,70 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Witryna mroźnicza ekspozycyjna 3 drzwiowa, 2057x700x2020, Pojemność 1657 litrów, Tefcold NF7500G

https://gastro.pl

- ?Rodzaj prowadnic (GN): 615x445
 - ?Pojemno?? (zakres): 1100L +
 - ?Roczne zu?ycie (kWh): 11164
 - ?Moc elektryczna (W): 1350
 - ?Napi?cie zasilania: 230 V
 - ?Zakres pracy: -24/-12 C
 - ?Ilo?? pó?ek: 15
 - ?Czynnik ch?odniczy: R290
-

- Szerokość (mm): 2057
- Drzwi przeszklone: Tak

Klasa energetyczna tego urządzenia to E, co oznacza, że jest ono energooszczędne. Klasa klimatyczna wynosi 4, co oznacza, że produkt jest odpowiedni do pracy w warunkach klimatycznych o temperaturze otoczenia do +35°C.

Czynnik chłodniczy używany w tej witrynie to R290, który jest bardziej ekologiczny od innych standardowych czynników chłodniczych. Dzięki temu, witryna jest bardziej przyjazna dla środowiska.

Zakres pracy temperatury tej witryny wynosi od -24°C do -12°C, co pozwala na przechowywanie i długotrwałą konserwację różnego rodzaju zamrożonego towaru. Witryna jest zasilana napięciem 230V.

Producentem tego urządzenia jest Tefcold, renomowany producent sprzętu chłodniczego. Witryna mroźnicza ekspozycyjna 3 drzwiowa Tefcold NF7500G jest idealnym rozwiązaniem dla sklepów spożywczych i restauracji, które potrzebują niezawodnego i funkcjonalnego urządzenia do przechowywania produktów mrożonych.

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 7-10 dni
Szerokość (mm): 2057
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 2020
Czynnik chłodniczy: R290
Napięcie zasilania: 230 V
Rodzaj: Na butelki
Ilość półek: 15
Pojemność (L): 1657
Zakres pracy: -24/-12 C
Klasa klimatyczna: 4
Ilość drzwi: 3

Drzwi przeszkłone: Tak

Klasa energetyczna: E

Roczne zużycie (kWh): 11164

Moc elektryczna (W): 1350

Rodzaj prowadnic (GN): 615x445

Pojemność (zakres): 1100L +

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

