

Kostkarka do lodu Hoshizaki RESTO QUALITY IM-240XNE-HC-C | 190 kg/24h | chłodzona powietrzem | kostka cylinder | Ø 37x45 mm



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: IM-240XNE-HC-C

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**39 742,53 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis

- Najwyższej jakości profesjonalna kostkarka do lodu renomowanej firmy Hoshizaki, o bardzo wysokiej wydajności i powtarzalności w produkcji kostek lodu
- Specjalna wtryskowa technologia formowania kostek lodu pozwala na uzyskanie na uzyskanie idealnych kostek **w kształcie cylindra**, o bardzo wysokiej gęstości, bez pęcherzyków powietrza
- Wysoka gęstość kostek lodu, zwartość oraz twardość przekładają się dłuższe i efektywniejsze chłodzenie napoju
- Funkcja przemrożenia kostek lodu powoduje unikalny efekt „marmurkowatości”, który znika po kontakcie z napojem
- **Nawet o 40 % niższe koszty energii w porównaniu z tradycyjnymi kostkarkami do lodu**
- Tropikalna klasa klimatyczna zapewnia wydajną pracę urządzenia aż do +40°C
- **Wytworzone kostki lodu są przechowywane w zewnętrznym zasobniku na lód (do osobnego zakupu)**
- **Urządzenie modułowe – można ustawić dwie kostkarki jedna na drugiej, zwiększając tym samym dzienną produkcję lodu**
- Zasobnik wyposażony jest w czujnik, który zapobiega przeładowaniu
- Izolacja zasobnika wolna od HCFC - organicznych związków chemicznych z grupy freonów
- Elektroniczny panel sterowania
- System wytwarzający kostki lodu wyposażony jest w automatyczne płukanie oraz magnetyczną pompę wody, zapobiegającą wszelkim wyciekom

- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Zamknięty obieg wody zapobiega wszelkim zanieczyszczeniom wody podczas cyklu wytwarzania kostek lodu
- Plug&Play – prosty i szybki montaż urządzenia
- Wydajny, energooszczędny i przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R290
- Wymagane jest podłączenie do wody 3/4" oraz do odpływu
- Wyjmowany i łatwy w czyszczeniu filtr powietrza
- 2 lata gwarancji na terenie całej Polski
- Pasujące zasobniki: B - 340 SA (1xTK IM D2), F 650 - 42 S, F 650 - 44 S, F 950 - 48 S

Wypożyczenie opcjonalne:

- Zasobnik zewnętrzny B - 340 SA (wymagany zestaw łączeniowy 1xTK IM D2)
- Zasobnik zewnętrzny F 650 - 42 S
- Zasobnik zewnętrzny F 650 - 44 S
- Zasobnik zewnętrzny F 950 - 48 S
- Zestaw łączeniowy - **1 300,00 zł netto**

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 1084x700x500
- Wydajność [kg/24h]: 190
- Wymiary kostki [mm]: Ø 37x45
- Kształt kostki: cylinder
- Waga [kg]: 99
- System chłodzenia: powietrzny
- Moc [kW]: 0,93
- Zasilanie [V]: 230
- Czynnik chłodniczy: R290

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 1084

Głębokość (mm): 700

Wysokość (mm): 500

Chłodzenie: Powietrzem

Czynnik chłodniczy: R290

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230




Waga (kg): 99

Wydajność (kg/24h): 190


Wymiary kostki (mm): Ø 37x45

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:



Kostka cylindryczna
Waga ok. 42 g
Model IM-65 NE-(HC)-C lub IM-100 NE-C



Kostka cylindryczna
Waga ok. 42 g
Model IM-65 NE-(HC)-C lub IM-100 NE-C

