

Łuskarka do lodu Hoshizaki RESTO QUALITY FM-1000AKE-R452N-SB | 860 kg/24h | chłodzona powietrzem | bryłki lodu



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: FM-1000AKE-R452N-SB

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**82 448,75 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Opis:

- Profesjonalna łuskarka do lodu idealna do ekspozycji i transportu produktów mrożonych oraz farmaceutycznych
- Obudowa wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej
- Lód bryłkowy: składa się w 88% z lodu i 12% z wody
- Lekka tekstura granulowanego lodu zapewnia szybki efekt chłodzenia, tworząc środowisko o jednolitej temperaturze
- Łuskarka posiada węglowe łożyska ślimakowe, co przekłada się na zwiększoną żywotność maszyny
- Intuicyjny wyświetlacz kontrolujący parametry łuskarki
- System wytwarzający bryłki lodu wyposażony jest w automatyczne płukanie, by zapobiec wszelkim wyciekom
- **Wytworzone bryłki lodu są przechowywane w zewnętrznym zasobniku na lód (do osobnego zakupu)**
- Zamknięty obieg wody zapobiega wszelkim zanieczyszczeniom wody podczas całego procesu produkcji lodu

- Plug&Play – prosty i szybki montaż urządzenia
- Pasujące zasobniki: B-501 SA, B-801 SA (1xTK-18D)
- 2 lata gwarancji na terenie całej Polski

Wyposażenie opcjonalne:

- Zasobnik zewnętrzny B-501 SA
- Zasobnik zewnętrzny B-801 SA (wymagany zestaw łączeniowy TK-18D)
- Zestaw łączeniowy - **1 300,00 zł netto**

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne [mm]: 762x700x780
- Wydajność [kg/24h]: 860
- Kształt lodu: bryłki
- Waga [kg]: 156
- System chłodzenia: powietrzne
- Moc [kW]: 2,55
- Zasilanie [V]: 230
- Czynnik chłodniczy: R452A

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok
Czas realizacji: 1-14 dni
Szerokość (mm): 762
Głębokość (mm): 700
Wysokość (mm): 780
Chłodzenie: Powietrzem
Czynnik chłodniczy: R452

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230

Waga (kg): 156

Wydajność (kg/24h): 860

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

