
Zmywarka do szkła RESTO QUALITY RQ350 | kosz 350X350 | 430X480X660mm | 2,65kW | 230V



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: RQ350

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**4 926,52 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zmywarka do szkła z wbudowanym dozownikiem płynu nablyszczającego

Opis urządzenia:

- Powiększona, w porównaniu do poprzednich modeli, wysokość wsadu zapewnia większą pojemność komory
 - Sprawna obsługa, dzięki ergonomicznej konstrukcji zmywarki
 - Łatwy dostęp do komponentów, dzięki wysuwanemu panelowi sterowania
 - Regulowana wysokość nóżek
 - Intuicyjny i łatwy w obsłudze panel sterowania
 - System plug and play – urządzenie w pełni gotowe do pracy od razu po uruchomieniu go
 - Sterowanie elektromechaniczne
 - Wyjmowane dolne i górne ramiona myjące i płuczące
 - Zawór zwrotny zapobiegający cofaniu się wody
 - Termostat bezpieczeństwa
 - Dołączone wyposażenie w postaci 2 koszy myjących i 1 pojemnika na sztućce
-

Parametry techniczne:

- Wymiary zewnętrzne (mm): 430x480x660
- Max wysokość wsadu [mm]: 220
- Wymiary kosza [mm]: 350x350
- Wydajność [ilość koszy/h]: 30
- Moc całkowita [kW]: 2,65
- Zasilanie [V]: 230
- Moc pompy myjącej [kW]: 0,3
- Czas 1 cyklu mycia [s]: 120
- Zużycie wody[l/cykl]: 2
- Pojemność zbiornika wanny [l]: 11 / moc grzałek [kW]: 2
- Pojemność bojlera [l] 5 / moc grzałek [kW]: 2,4
- Dozownik nabłyszczacza: TAK
- Dozownik płynu myjącego: NIE
- Pompa spustowa: NIE
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C, wyparzenie 85°C

Wyposażenie:

- 2 kosze myjące [mm]: 350x350
- 1 pojemnik na sztućce

Wyposażenie opcjonalne:

- Dozownik płynu myjącego

Warunkiem udzielenia gwarancji na urządzenia siłowe (400V) i urządzenia gazowe z oferty Resto Quality jest wypełniona i podpisana przez technika z uprawnieniami (E1,E3) lista kontrolna pierwszego uruchomienia urządzenia

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 230

Wymiary kosza (mm): 350x350

Dozownik nablyszczacza: Tak

Wymiary zewnętrzne (mm): 430x480x660

Zużycie wody (L/cykl): 2

Max wysokość wsadu (mm): 220

Wydajność (ilość koszy/h): 30

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

