
Piec konwekcyjny AT410-MDI, Bartscher A120822



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: BA120822

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**6 695,14 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Sprawdzone funkcje w parze z najwyższym komfortem obsługi – model AT410-MDI łączy solidną sprawność serii AT z cyfrowym sterowaniem MDI Bartscher do szybkiej i nieskomplikowanej regulacji temperatury i czasu.

- Prędkość wentylatora: 1 stopień
 - Ilość programów gotowania: 1
 - Regulacja temperatury: Termostatycznie, z dokładnością do 1 °C
 - Wyświetlacz LED: Temperatura, Czas
 - Lampka kontrolna: Wł./wył., Nagrzewanie, Timer
 - Seria: AT
 - Przyłącze wody: Stałe przyłącze wody 3/4"
 - Włącznik/wyłącznik: Tak
 - Termostat: Tak
 - Liczba wentylatorów: 2
 - Sterowanie: Pokrętko MDI
 - Właściwości: Zaokrąglona komora, Prowadnice wyjmowane, Podwójne przeszklenie drzwi, Pokrętko z wyświetlaczem cyfrowym do ustawiania temperatury i czasu, Funkcja pamięci, Możliwe przerwanie procesu pieczenia za pomocą regulatora temperatury, sygnał dźwiękowy po upływie czasu grillowania (1 - 120 minut)
 - Wysokość wewnątrz: 360 mm
 - Czas nagrzewania: Ok. 12 minut (150°C)
 - Ilość faz gotowania: 1
 - Moc przyłączeniowa: 6.4 kW
 - Materiał: Stal szlachetna
-

-
- Format prowadnic: 600 x 400 mm
 - Napięcie: 400 V
 - Timer: Tak
 - Ustawianie czasu do: 120 min.
 - W zestawie: 4 blachy, 1 wąż dopływowy
 - Szerokość wewnątrz: 700 mm
 - Stopień ochrony: IPX3
 - Ilość par prowadnic: 4
 - Oświetlenie wewnętrzne: Tak
 - Rodzaj prowadnic: W poprzek
 - Zakres temperatury od: 50 °C
 - Przyłącze urządzenia: 3 NAC
 - Zakres temperatury do: 300 °C
 - Odstęp pomiędzy parami prowadnic: 80 mm
 - Funkcje: Powietrze obiegowe, Nawilżanie, Silnik z rewersem (wirniki wentylatora)
 - Częstotliwość: 50 Hz
 - Głębokość wewnątrz: 460 mm
 - Materiał komory: Stal szlachetna
 - Ustawianie czasu od: 1 min.
 - Ważna wskazówka: -

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 835

Głębokość (mm): 765

Wysokość (mm): 570

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Waga (kg): 69.000

Ilość półek: 4

Rodzaj pojemników: 1/1 GN

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:

