
Salamander grill 6640, Bartscher 100533



Krótki opis produktu:

Kody produktu

Reference: B100533

EAN13: -

UPC: -

Cena produktu:

**3 343,63 zł z
podatkiem**

Opis produktu:

Zajmujące niewiele miejsca urządzenie stanowiące połączenie grilla i opiekacza posiada wydajną płytą grillową z 2 załączanymi osobno strefami grzewczymi. Dopływ ciepła w salamandrze można idealnie wyregulować za pomocą rusztu o regulowanej wysokości i płynnej nastawie temperatury. Pełną kontrolę procesu grillowania i opiekania zapewni cyfrowy timer również w godzinach wzmożonego ruchu.

- Przyłącze urządzenia: 3 NAC
 - Lampka kontrolna: Nagrzewanie, Wł./wył.
 - Częstotliwość: 50/60 Hz
 - Moc przyłączeniowa: 6.64 kW
 - Napięcie: 400 V
 - Szerokość powierzchni roboczej: 700 mm
 - Liczba stref grzewczych w salamandrze: 1
 - Regulowana wysokość rusztu grillowego: Tak
 - Wersja powierzchni roboczej: Gładkie
 - Liczba stref grzewczych płyty grillowej: 2
 - Sterowanie: Elektronicznie, Pokrętło
 - Materiał: Stal szlachetna
 - Zakres temperatury płyty grillowej: 50 °C do 300 °C
 - W zestawie: 1 ruszt
 - Głębokość powierzchni roboczej: 330 mm
 - Timer: 30 sekund - 100 minut, 30 sekund - 100 minut
 - Wyświetlacz cyfrowy: Tak
 - Możliwość osobnej regulacji stref grzewczych płyty grillowej: Tak
-

-
- Zakres temperatury salamandra: Do 190 °C °C
 - Termostat bezpieczeństwa: Nie
 - Wymiary rusztu grillowego: Szer. 560 x głęb. 400 mm, Dostosowany do GN, 1/1 GN
 - Regulacja mocy: Bezstopniowo
 - Materiał powierzchni roboczej: Stal specjalna
 - Włącznik/wyłącznik: Tak
 - Pojemnik zbiorczy na tłuszcz: Do płyty grillowej, Do salamandra
 - Liczba grzałek w salamandrze: 1
 - Źródło ciepła w salamandrze: Grzałka promiennikowa
 - Ważna wskazówka: -

Cechy produktu:

Gwarancja: 1 rok

Czas realizacji: 1-14 dni

Szerokość (mm): 718

Głębokość (mm): 560

Wysokość (mm): 460

Zasilanie: elektryczne

Napięcie zasilania: 400 V

Waga (kg): 49.800

Atrybuty produktu:

Galeria produktu:


